

Liite Kerimäen kunnan rakennuslautakunnan päätökseen 20.10.2009 § 128

KERIMÄEN KUNTA
Rakennuslautakunta

PÄÄTÖS
Annettu julkipanon jälkeen

ASIA

YMPÄRISTÖLUPA

Päätös Lemminkäinen Infra Oy:n / Kiviainestoiminta ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee soranmurskausaseman toimintaa Kerimäen kunnan Moinniemen kylässä Rantala-tilalla (RN:o 1:45) ja päätös toiminnan aloittamisesta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

VIREILLETULO

21.8.2009

LUVAN HAKIJA

YIT Infra Oy / YIT Oy 21.3.2018 855
Lemminkäinen Infra Oy / Kiviainestoiminta
Ruukintie 1
53500 LAPPEENRANTA

*240-527-1-172
Rantala*

LAITOKSEN SIJAINTI

537
Kerimäen kunta
Moinniemen kylä
Rantala RN:o 1:45

246-417-1-45

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ympäristönsuojelulaki 28 § 1 mom ja 28 § 2 mom 3 kohta sekä 60 §
Ympäristönsuojeluasetus 1 § 1 mom 7 kohta c kohta

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain 31 §:n 3 mom, 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen 7 §:n mukaan.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Soranotolle tilalla on ollut voimassa maa-ainesten ottolupa, päättynyt 21.9.2009 ja luvan hakija on hakenut alueelle uutta ottamislupaa 10 vuodeksi.
Soran murskausta on alueella harjoitettu ilmoitusmenettelyn mukaisesti alle 50 päivää vuodessa.
Suunnitelma-alueella ei ole kaavaa.

LAITOKSEN SIJAINNIN PAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Rantala-tilan, RN:o 1:45, omistaa Tornator Oy ja aluetta hallitsee vuokrasopimuksilla Lemminkäinen Infra Oy.

Murskausalueen lähin rakennus, asuinrakennus joka ei ole vakinaisessa asuinkäytössä, sijaitsee noin 400 metrin päässä ja lähin lomarakennus noin 500 metrin päässä.

Alue sijaitsee III-luokan pohjavesialueella. Alueelta ei ole tiedossa luonnonsuojeluun liittyviä rajoituksia.

LAITOKSEN TOIMINTA

Soran murskaus sisältää kiviaineksen oton rintauksesta, siirron murskaamoon, murskauksen ja varastoinnin, siihen liittyvine oheistoimintoineen. Vuosittainen tarve on noin 50000 -150000 tonnia johon tarvitaan noin 20 - 60 työpäivää vuodessa. Laitos käyttää kiviainesta 50000 t/vuosi ja koko toiminta-aikana n. 500000 t.

Murskauslaitoksena käytetään Lokotrack tyyppistä laitosta tai samoista komponenteista koostuvaa ns. kiinteää laitosta. Laitos toimii polttoöljyllä. Sähkö tuotetaan CAT 3412 tai vastaavalla agreakatilla. Kyseisen tyyppisen murskauslaitoksen kapasiteetti on noin 2500 t/pv. Murskauslaitos sijoitetaan kullakin käyttökerralla murskattavaksi tarkoitettun kohteen läheisyyteen, asemapiirroksen rajatulla alueella. Kevyttä polttoöljyä käytetään maksimissaan 80 t/a ja voiteluöljyä maksimissaan 0,8 t/a. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia tai ne sijoitetaan tilavuuttaan vastaavaan katettuun suoja-altaaseen. Yhdellä kertaa varastoidaan noin 9000 l. Muut ympäristölle haitalliset aineet varastoidaan niille erikseen varatuissa säilytyspaikoissa.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Murskaustoiminta aiheuttaa melua ja pölyä ympäristöön. Lämpimänä vuodenaikana pöly sidotaan tarvittaessa vesikastelulla tuotteeseen. Kylmällä käytetään pressuja peittämään tuulelle alttiita kohtia, joista voi levitä pölyä.

Melua aiheuttaa itse murskaus ja ylisuurien kivien rikkominen. Melutaso ko. työvaiheessa on noin 85 dBA:ta. Kivien rikkominen on alueella vähäistä. Murskauksen tehollinen työaika on noin 80 % sallitusta toiminta-ajasta jolloin melua syntyy esitetyllä toiminta-ajalla noin 13 h päivässä. Laitosta ympäröivät penkat ja varastokasat sekä koneiden ajanmukaisen tekniikan käyttö pienentävät ympäristölle aiheutuvia meluhaittoja.

Toiminta ei aiheuta päästöjä veteen. Toiminnasta syntyy talousjätettä noin 800 l/vuosi. Jätteet laitetaan jätesäiliöön ja sen tyhjentää paikallinen jätehuolto liike. Metallirokkoa syntyy noin 2 tonnia/vuosi ja se toimitetaan romuliikkeelle. Jäteöljyt ja öljynsuodattimet kerätään niille erikseen varattuihin säilytysastioihin.

Alueella ei tehdä työkoneiden eikä autojen huoltoja eikä pesuja. Raskasta liikennettä on pääosin klo 7-22 välisenä aikana 2 yksikköä työpäivää kohden.

Alueen tiestö on sorapintaista jota kastellaan tarvittaessa vedellä pölyämisen estämiseksi.

Toimintaa tarkkaillaan käyttöpäiväkirjan avulla, josta ilmenee päivittäin valmistetut tonnimäärät, aseman toiminta-aika, tuotantolajikkeet, käytetyt raaka-aineet sekä ongelmajätetiedot. Oksidien määrää seurataan käytetyn polttoaineen ominaispitoisuuden ja polttoainemäärän pohjalta. Merkittävistä häiriöistä tehdään merkintä käyttöpäiväkirjaan.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Rakennuslautakunta on tiedottanut asian vireilläolosta kuuluttamalla lupahakemuksesta Kerimäen kunnan ilmoitustaululla ja kunnan internet-sivuilla 27.8.-26.9.2009 välisen ajan. Asiakirjat ovat olleet kuulutusajan nähtävillä Kerimäen kunnan teknisellä osastolla osoitteessa Kerimäentie 10, 58200 Kerimäki. Lisäksi Rantala-tilan, RN:o 1:45, rajanaapureille on ilmoitettu lupahakemuksen vireille tulosta kirjeellä.

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Tuukka Suomalainen, varapuheenjohtaja Markku Karvinen, jäsen Maire Hämäläinen ja ympäristönsuojelusihteeri Paula Pulkkinen tutustuivat alueeseen 20.10.2009.

Lausunnot

Lupahakemuksesta pyydettiin lausunnot Etelä-Savon ympäristökeskukset ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollolta.

Etelä-Savon ympäristökeskus toteaa lausunnossaan (ESA-2009-Y-134-121) seuraavaa:

Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa hakemuksesta.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ympäristöterveydenhuollon terveystarkastaja Esa Juuti toteaa lausunnossaan 21.9.2009 seuraavaa:

Ympäristöluvan myöntämiselle ei ole estettä. Lupahdoiksi on hyvä laittaa päivittäiset toiminta-ajat, ettei lähiasutukselle ja loma-asunnolle aiheudu kohtuutonta viihtyvyshaittaa toiminnasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Asiaan ei jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä.

Hakija kuuleminen ja vastine

Hakijalle annettiin mahdollisuus jättää vastineensa lausunnoissa esitetyistä seikoista. Hakija ei toimittanut vastinetta.

KERIMÄEN RAKENNUSLAUTAKUNNAN RATKAISU

Kerimäen kunnan rakennuslautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan Kerimäen kunnan Moinniemen kylän Rantala tilalla; RN:o 1:45, tapahtuvaan soran murskaustoimintaan hakemuksen ja annettujen lupaehtojen mukaisesti ja antaa toiminnalle aloittamisluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

1. Murskausta voidaan tehdä arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 22.00.
2. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmillä asuin- ja lomakiinteistöillä päivällä klo 7-22 keskiäänitasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä klo 22-7 keskiäänitasoa 50 dB (LAeq). (YSL 4,42,43 §, YSA 19 §, VNp 993/1992).
3. Murskauksen pölynsidonta on toteutettava riittävällä kastelulla tai pölyäminen on estettävä laitteiston koteloinnilla tai huputtamalla. Työmaateiden ja murskekasojen pölyäminen on estettävä riittävällä kastelulla tai muulla riittävällä pölyn vähentämiskeinolla. (YSL 4, 43 §, NaapL 17 §).
4. Voiteluaineet ja muut nestemäisiä kemikaaleja tai ongelmajätteitä sisältävät astia, kuten tynnyrit ja nestekontit on varastoitava suoja-altaassa, joka on mitoitettu vähintään suurimman irtosäiliön tilavuuden mukaan tai varastointiin on käytettävä kaksivaippaisia säiliöitä. Lisäksi säiliöt on varastoitava lukittavassa ja katetussa tilassa. Polttonesteet on varastoitava kaksivaippaisissa säiliöissä ja ne on varustettava ylitäytön estimillä. (YSL 7, 8, 43, 45 §, JL 6 §).
5. Laitoksella mahdollisesti huoltotoimien tai muun käytön yhteydessä syntyneet jätteet on käsiteltävä siten, ettei niiden käsittelystä tai varastoinnista aiheudu haittaa ympäristölle. Hyötykäyttöön soveltuvat jätteet on kerättävä ja toimitettava hyödynnettäväksi asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43, 45 §, JL 6,15 §).
6. Syntyvät ongelmajätteet on toimitettava paikkaan, jolla on ympäristönsuojelulain mukainen lupa käsitellä kyseisiä ongelmajätteitä. Ongelmajätteet on varastoitava asianmukaisesti merkityissä astioissa ja säilytettävä lukittavissa sisätiloissa. (YSL 43, 45 §, JL 6, 15 §, VNp 659/1996, VNp 101/1997)
7. Mikäli aseman laitteistoihin tulee vikoja tai häiriöitä, jotka lisäävät päästöjen määrää, toiminnanharjoittajan on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin päästöjen estämiseksi ja merkittävistä häiriöistä on ilmoitettava välittömästi Kerimäen kunnan rakennuslautakunnalle. (YSL 7, 8, 43 §, YSA 19,30 §, JL 6 §).
8. Jos kiinteistöllä sattuu vahinko tai onnettomuus, joissa polttonesteitä tai muita kemikaaleja pääsee vuotamaan maaperään, toiminnanhar-

- joittajan on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin päästöjen leviämisen estämiseksi ja päästöstä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi. Vahingosta on ilmoitettava viipymättä Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Kerimäen kunnan rakennuslautakunnalle. Jos päästöstä aiheutuu maaperän pilaantumista, toiminnanharjoittajan on tehtävä maaperän puhdistamista koskeva ilmoitus Etelä-Savon ympäristökeskukselle. Polttoainesäiliöiden läheisyydessä on oltava riittävästi imeytysainetta. Öljyinen maa tai imeytysaine on toimitettava asianmukaiseen käsittelypaikkaan. (YSL 7, 8, 43, 45, 46, 75 - 79 §, YSA 30 §, JL 6 §).
9. Laitoksen toimintaa koskeva yhteenvetoraportti on toimitettava Kerimäen kunnan rakennuslautakunnalle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Raportissa on oltava vähintään raaka-aineiden kulutustiedot, tuotantotiedot, murskaamon käyntiajat, selvitykset mahdollisista toimintahäiriöistä sekä syntyvät jätteet ja niiden eteenpäin toimittaminen (YSL 5, 46, 83 §, JL 51, 52 §, VNp 101/1997).
 10. Toiminnan lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Kerimäen kunnan rakennuslautakunnalle. (YSL 43 §).

RATKAISUN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Rakennuslautakunta katsoo, kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain sekä sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset, eikä nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Rakennuslautakunta myöntää toiminnan aloitusluvan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta koska alueella on jo päättäneen maa-ainesten ottamisluvan ajan toiminut ilmoitusmenettelyllä murskausasema vuosittain alle 50 päivää ja toiminnan aloittamisesta ei todennäköisesti aiheudu mitään sellaista ympäristövaikutusta jota ei voisi ennallistaa.

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan luonne, toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski.

Lupamääräyksissä sovellettuihin säädöksiin on viitattu kunkin määräyksen yhteydessä.

Lupamääräyksien yksilöidyt perustelut

Lupamääräykset perustuvat lainsäädäntöön ja asiantuntijatahojen antamiin ohjeisiin.

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarvittavat määräykset päästöistä, niiden ehkäisemisestä ja muusta rajoittamisesta sekä päästöpaikan sijainnista, jätteistä ja niiden synnyn ja häittäisyyden vähentämisestä, toimista häiriö- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa ja muista toimista, joilla ehkäistään, vähennetään tai selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja (määräykset 1-9).

Toiminta-aikoja koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi (määräys 2).

Melutasoa sekä murskauksen, työmaateiden ja murskekasojen pölynsi-dontaa koskevat määräykset on annettu lähellä olevien häiriintyvien kohteiden suojaamiseksi. Melutasoa koskeva määräys on valtioneuvoston ulkomelutaso-ohjeiden mukainen (määräys 2 ja 3).

Voiteluaineiden, nestemäisten kemikaalien ja ongelmajätteiden sekä polttoöljyn varastointi ja käsittely aiheuttavat maaperän pilaantumisriskin. Riskin pienentämiseksi varastointia koskeva määräys on tarpeen (määräys 4).

Jätelain mukaan hyödyntämiskelpoiset jätteet on hyödynnettävä ja jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Ongelmajätteet voivat olla kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia vaarallisia terveydelle tai ympäristölle, mikä tulee huomioida niiden käsittelyssä ja varastoinnissa (määräys 5 ja 6).

Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen minimoimiseksi ja valvonnan varmistamiseksi (määräys 7 ja 8).

Raportointia ja toiminnan lopettamista koskevat määräykset on annettu valvonnan varmistamiseksi (määräys 9 ja 10).

LUVAN VOIMASSAOLO JA ASETUKSEN NOUDATTAMINEN

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kauan kuin alueella on voimassa oleva maa-ainesten ottolupa maisemointiaikoihin. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkastamiseksi 31.12.2019 mennessä, mikäli maa-ainesten ottotoiminta alueella jatkuu (YSA 19 §).

Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä päätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä

luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava (YSL 56 §).

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8 §, 28 §, 35 - 38 §, 40 §, 42 - 46 §, 56 §, 75 - 79 §, 83 §

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1 §, 7 §, 16 - 19 §, 21 §, 23 §, 29 §, 30 §

Jätelaki (1072/1993) 6 §, 15 §, 51 §, 52 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/19929)

Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä (659/1996)

Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta (101/1997)

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden ja ongelmajätteiden luettelosta (1129/1993)

PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Kerimäen kunnan rakennuslautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Kerimäen kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla osoitteessa www.kerimaki.fi.

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Rakennuslautakunta päättää määrätä 4.10.2007 § 261 hyväksytyn ympäristölupamaksutaksan mukaisesti lupamaksuksi **825,00 €**.

Tuukka Suomalainen
puheenjohtaja

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla.
Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää tästä päivästä (23.10.2009) tätä päivää lukuun ottamatta. Määräaika päättyy **20.11.2009**.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on annettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirje ja sen liitteet

Valituskirjeessä on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- asiamiehen valtakirja
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut.

Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Valituskirjeeseen on liitettävä ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 80 euroa.

Vaasan hallinto-oikeuden

käyntiosoite

Rantakatu, 65100 VAASA

postiosoite

PL 204, 65101 VAASA

puhelin

010-3642611

avoinna

8.00 – 16.15