

Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineselupahakemus vuokra-alueelle tilasta Kaartilanranta, Kaakkolampi RN:o 512-32-50

79/51/514/2010

TL § 180

Selostus:

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain edellyttämää lupaa maa-ainesten ottamista varten.

Ottamisalue sijaitsee Kaartilanrannan kylässä kaupungin omistamalla tilalla Kaakkolampi RN:o 32:50.

Kysymyksessä on vanhan käytössä olevan maa-ainesten ottoalue. Savonlinnan kaupunginhallitus on 27.3.2000 myöntänyt Lemminkäinen Oyj:lle luvan maa-aineksen ottamiseen. Tämän luvan voima-saolo päättyy 31.8.2010.

Ottamissuunnitelman mukaan hakemus koskee 9,1 hehtaarin kalliokiviaineksen ottoaluetta, josta 4,4 hehtaarin alueelta on otettu vuosina 1990 - 2010 kiviaineksia 550.000 m³ktr pohjan tason ollessa pääosin N60+106,50 m. Kokonaan on aloittamatta 4,7 hehtaarin alue, josta puut ovat vielä poistamatta ja pintamaat kuorimatta. Otettavia kalliomassoja on jäljellä 1.500.000 m³ktr. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 30.000 - 70.000 m³ktr riippuen paikallisesta kysynnästä. Maa-ainesten otossyvyys vaihtelee välillä 10 - 20 metriä. Hakija anoo ottamislupaa 20 vuodeksi.

Moinsalmen osayleiskaavassa ottamisalue sijoittuu yhdyskuntateknisen huollon alueelle (ET). Lisäksi alue on kaavassa merkitty so-
ranottoalueeksi (EO2).

Hakemuksen johdosta on kuulutettu MaL 13 §:n edellyttämällä tavalla kaupungin ilmoitustaululla.

Naapureita on kuultu. Yksi naapuri on jättänyt muistutuksen, mikä on pöytäkirjaliitteenä A.

Hakemuksesta on pyydetty ympäristölautakunnan lausunto. Lausunto 17.3.2010 § 41 on pöytäkirjaliitteenä B.

Naapuri vastustaa haettua 1.500.000 m³ktr ottomäärää ja 20 vuoden ottoaikaa. Naapurin muistutuksen johdosta voidaan todeta, että ottamisaikaa ei ole tarkoituksenmukaista myöntää yli 10 vuoden ajaksi. Hakijan kanssa on neuvoteltu lupa-ajan lyhentämisen vaikutuksesta kokonaisottomäärään. Hakija esittää tarkistetuksi ottomääräksi 1.100.000 m³ktr.

Ympäristölautakunnan lausunnossaan esittämät näkökohdat on pääosin otettu huomioon lupamääräyksissä. Ottamisalue käsittää jo aiemmalla päätöksellä myönnetyn alueen, eikä ottamisaluetta esitetä laajennettavaksi. Alue on myös Moinsalmen osayleiskaavassa osoitettu ottamisalueeksi ja jo suurelta osin "avattu". Edellä esitetyn perusteella luontoseelvityksiä ei katsota tarpeelliseksi.

Lupahakemus ja ottamissuunnitelma ovat nähtävänä kokouksessa.

Yleiskaavoitus on valmistellut myönteisen lupapäätöksen, pöytäkirjaliiite C.

Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

MaL 12 §:n edellyttämä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi tulee olla suuruudeltaan 30.000 euroa.

Valmistelu: Yleiskaavainsinööri Risto Aalto, 044 417 4659

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää myöntää Lemminkäinen Infa Oy:lle luvan maa-ainesten ottamista varten 31.8.2020 saakka Savonlinnan kaupungin omistamalle tilalle Kaartilanranta, Kaakkolampi RN:o 32:50 pöytäkirjaliitteenä C olevan lupapäätösehdotuksen mukaisesti.

Lautakunta päättää, että MaL 12 §:n edellyttämä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi tulee olla suuruudeltaan 30.000 euroa. Vakuus tulee olla voimassa 31.12.2020 saakka ja se tulee toimittaa kaupungille ennen tämän luvan perusteella tapahtuvan ottamistoiminnan aloittamista. Kun hakija on toimittanut vaaditun vakuuden, voidaan aiemman luvan yhteydessä vaadittu ja toimitettu vakuus palauttaa.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Käsittely:

Yleiskaavainsinööri Risto Aalto oli kokouksessa selostamassa asiaa.

Päätös:


Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Lemminkäinen Infra Oy
Etelä-Savon Ely-keskus
Kaupunkisuunnittelu/yleiskaavoitus
Rakennusvalvonta

Toimenpiteet: Hallinto/kuulutus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Savonlinnassa 3.6.2010


Merja Ikonen
toimistos sihteeri

Savonlinnan kaupunki
Tekninen virasto

Savonlinna, 24.02.2010

Huomautus

Lemminkäinen Oy hakee Kaakkolampi 9,1 suuruiselta alueelta 1 500 000 m³ 20 vuoden aikana kalliokiviaineksen ottoon lupa. Huomautan ja vastustan kohtuuttomasta määrästä ja 20 vuoden ottoajasta seuraavin perustein:

Rantakaartilän kylä on vesistö aluetta ja ottoalue on vedenjakajalla. Ympäristössä on vesistöä ja vanhaa historiallista aluetta. Alusjärvi, Jouhejärvi, Hirvasjärvi, Kuikkalampi, sekä pienvesistöjä puroja, lähteitä ja noroja.

20 vuoden kuluessa alueet muodostuu entistä vaativammaksi virkistysalueeksi. Jo nyt on suurin osa Nousialan tien varren asukkaista ympäri vuotuisessa käytössä. Nousialan tien käyttö on Saimaan rantaan asti. Tienkäyttöjäseniä 22: Helsinkiläisiä, venäläisiä, Savonlinnan kaupunkilaisia, joilla on kakkoisasuntoja, sekä paikallisia kyläasukkaita.

Kesäisin on runsas satunnainen vierailu. Edellä mainitulla Lemminkäinen Oy kalliolouhinnalla ei ole ollut asiallista valvovaa viranomaista tai hän ei ole toiminut tehtävissään niiden tasolla.


Moisalmen tie on ollut louhinnan ja murskaamon toiminnasta raskasliikenteen ja asbestipölyn täyttämä. Pyöräily on ilman hengitys suojaa epäterveellistä. Hirvasjärven suunnalta on suoritettu näyttävät ja esteettömät metsän avohakkuut.

Lemminkäinen Oy on palkannut satunnaista työvoimaa, jonka johdosta on suoritettu ylisuuria räjähdyksiä. Kuulemani mukaan on ruokittu jäteruualla petokantaa. Lemminkäinen Oy ei ole suorittanut lupaustensa mukaan meluvalleja. Melu ja kolina kuuluvat selvästi kauas.

Ympäristösuojelun lain mukainen kuuleminen puuttuu kokonaan alueen asukkailta ja asianosaisilta.

1. Pyydän ottamaan huomioon kivilouhimon lisäksi alueen rasitteet:
 - Aluejätelaitos hajuineen ja löyhkineen ja tulipalojen savutTalousalueen metsän käyttö
 - Moottoriurheilun FK-radalta kuuluu kauas vapaa-ajan asunnoille
 - Lemminkäinen Oy kivihiomon mursain aiheuttaa raskasta liikennettä: pölyä, melua ja tärinää
 - Lisääntynyt petokanta, varsinkin karhut liikkuvat ympäristössä ja pihapiirissä

Liite 1 kpl


Aili Venetvaara puh. 050 3447569
Ilmarisenkatu 39 B 8
57200 Savonlinna.


Liite huomautukseen

Ympäristönsuojelun lainsäädännön mukainen julkinen kuuleminen on Lemminkäinen Oy:n suoritettava alueen asukkaille ja asianosaisille.

YSA 17 pykälä: 2 momentti

Asukkailla on oikeus tuoda esille suulliset mielipiteet ja oikeudet.

Savonlinna, 24.02.2010



Aili Venetvaara

Lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Kaartilanrannan kylän tilalle Kaakkolampi RN:o 32:50Liite **B** TEKLAN §:ään **180****YMPL § 41****Selostus:**

Lemminkäinen Infra Oy on hakenut maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Kaakkolammen kallioalueelta. Teknisen toimialan kaupunkisuunnittelupalvelut / yleiskaavoitus on pyytänyt 16.2.2010 hakemuksesta ympäristölautakunnan lausuntoa.

Kyseessä on jatkolupahakemus kaupunginhallituksessa 19.4.2000 § 168 myönnetylle luvalla, jonka voimassaoloaika on päättymässä. Jatkoluvan voimassaoloajaksi haetaan 20 vuotta.

Ottoalueen omistaa Savonlinnan kaupunki, joka on tehnyt toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Alue sijaitsee Moinsalmentien varrella, Kaakkolammen suljetun kaatopaikan eteläpuolella. Rajanaapureina on kolme yksityistä maanomistajaa. Alueella on voimassa ympäristöministeriön 18.6.2004 vahvistama Moinsalmen osayleiskaava, jossa alue on merkitty soranottoalueeksi EO-2.

Ottosuunnitelman mukaan hakemus koskee 9,1 ha:n kalliokiviainesten ottoaluetta, josta 4,4 ha:n alueelta on otettu vuosina 1990 - 2010 kiviaineksia 550 000 m³tr pohjan tason olleessa pääosin N60+106,50 m. Kokonaan on aloittamatta 4,7 ha:n alue, josta puut ovat vielä poistamatta ja pintamaat kuorimatta. Otettavia kalliomasoja on jäljellä 1 500 000 m³tr. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 30 000 - 70 000 m³tr riippuen paikallisesta kysynnästä. Maa-ainesten ottosyvyys vaihtelee välillä 10 - 20 m.

Alue ei kuulu yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeisiin pohjavesialueisiin (maapohjan ollessa kalliota sillä ei ole merkitystä pohjavesialueena). Ottoalueella pohjaveden ylin korkeusasema on N60+92,80 m. Pintavesien valunnan muutokset rajoittuvat ottoalueelle. Muutoinkin toiminnan vaikutukset rajoittuvat itse ottoalueeseen ja sen välittömään läheisyyteen.

Ottoalueen pohja muotoillaan kaltevaksi pohjoisen suuntaan laskevaksi tasolle +99 ... +95 m. Pintamaat varastoidaan alueen reunoille. Niistä on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Reunat on suunniteltu jätettäväksi louhintakaltevuuteen eikä varsinaisia luiskauksia tarvita. Louhinnan jälkeen alueelle jää tiivispohjainen alue, joka soveltuu hyvin jatkokäyttöön.

Liikennöinti alueelle tapahtuu olemassa olevan liittymän kautta, joka on varustettu lukitulla puomilla, jolla asiaton ajoneuvoliikenne ottoalueelle estetään. Ottoalueen pohjoispuolella sijaitsevalle varastointialueelle varastoidaan jalostettuja lajikkeita keskimäärin 1 - 2 vuoden tarve. Jalostus tehdään murskaamalla ja seulomalla.

Koneita ja laitteita ei säilytetä alueella tarpeettomasti ja mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, rakennetaan niille viranomaisten vaatimat suojaukset.

Hakijalla on voimassaoleva Savonlinnan kaupungin ympäristölautakunnan 19.1.2000 § 9 myöntämä ympäristölupa louhinta- ja murskaustoimintaan.

Ympäristöpäällikkö on tutustunut ottoalueeseen lukuisia kertoja, viimeksi syksyllä 2009.

Ote Moinsalmen osayleiskaavasta (sijaintikartta) on esityslistaliitteenä A, nykytilanteen asemapiirros esityslistaliitteenä B, pituus- ja poikkileikkaukset esityslistaliitteenä C ja lopputilanteen asemapiirros esityslistaliitteenä D.

(Valmistelu: ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 - 417 4685)

Ympäristöpäällikön päätösesitys:

Ympäristölautakunta päättää todeta lupahakemuksesta lausuntoon teknisen toimialan kaupunkisuunnittelupalveluille seuraavaa:

1) Lautakunta kiinnittää huomiota siihen, että alueelta ei tietävästi ole laadittu luontoselvitystä. Vaikka kyseessä on vanha ottoalue, jolle nyt haetaan jatkolupaa, ottoaluetta on pidettävä siksi laajana ja otettavan maa-ainesten määrää siksi massiivisena (suurin Savonlinnassa), että luontoselvityksen laadintavaatimusta ei ole pidettävä kohtuuttomana. **Maa-aineslupaa ei tulisi myöntää ennen kuin luontoselvitys on toimitettu lupaviranomaiselle.**

2) Kalliokiviaineksen ottaminen (kivenlouhinta) vaatii ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n mukaan ympäristöluvan. Ympäristönsuojelulautakunnan julkipanon jälkeen 31.1.2000 antaman ympäristöluvan voimassaoloajaksi on kirjattu, että *tämä päätös on voimassa, kunnes ympäristölupaviranomainen tekee asiassa uuden päätöksen*. Nyt päättymässä oleva maa-aineslupa on myönnetty 500 000 m³ltr:n ottomäärälle. Sen sijaan ympäristölupaan ei ole kirjattu massamäärä, jota lupa koskee. Muissa vastaavissa ottokohteissa, jossa on sekä maa-aines- että ympäristölupa tarpeen, käytetty tulokinta on, että **ympäristölupa koskee samaa massamäärää ja ottoaluetta kuin mihin maa-aineslupa on myönnetty.**

Nyt haettava maa-aineslupa 1 500 000 m³ltr:lle, on kolminkertainen otettuun ja nyt päättymässä oleva maa-ainesluvan massamäärään verrattuna. Tämä on ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin tarkoittama olennainen muutos. Edellä olevan perusteella **Lemminkäi-**

nen Infra Oy:n on haettava uutta ympäristölupaa sille massamäärälle ja ottoalueelle, johon tekninen lautakunta myöntää maa-ainesluvan.

3) Valtioneuvoston asetuksen 379/2008 mukainen maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvän kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään ympäristölupahakemuksen yhteydessä. Lautakunta huomauttaa, että ottosuunnitelmassa mainittu "Pintamaiden varastoisesta alueen reunoille laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma" koskee nyt päättymässä olevan maa-ainesluvan mukaista ottotoimintaa. **Uuden luvan mukaisesta ottotoiminnasta on esitettävä uusi kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa uuden ympäristölupahakemuksen yhteydessä.** Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasuunnitelma esitetään tätä varten laaditulle lomakkeelle.

4) Myönnettävään maa-aineslupaan tulisi kirjata lupamääräys, että ottotoimintaa on harjoitettava lupahakemuksen ja siihen liitetyn ottosuunnitelman mukaisesti. Tällöin lupamääräyksen kautta tulee velvoite asianmukaisesta poltto- ja voiteluaineiden säilytyksestä ja käsittelystä (hakemuksen mukaan: *mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, rakennetaan niille viranomaisten vaatimat suojaukset*) ja myös siitä, että *koneita ja laitteita ei säilytetä alueella tarpeettomasti* (vähentää haitallisten aineiden maahanpääsyn riskiä).

5) Myönnettävään maa-aineslupaan tulisi kirjata myös lupamääräykset, että:

- konekaluston huolto- ja korjaustyöt on sallittu vain erillisellä pysäköimis- ja huoltoalueella, jonka sijoituspaikka ja suojaustoimenpiteet on sovittava ennen ko. töiden aloittamista ympäristöviranomaisen kanssa

- kaikissa ottotoiminnan vaiheissa on otettava huomioon ympäristöviranomaisten ohjeet veden ja ilman suojelemiseksi epäpuhtauksilta ja päästöiltä; pölyhaitan vähentämistoimenpiteenä on sallittu vain vedellä kastelu (edes ajoteiden pölynsidontaan ei saa käyttää suolaa eikä muita kemikaaleja)

- ottoalue on pidettävä siistinä kaikenlaisista romuista, rakennusten purku- yms. yhdyskuntajätteistä sekä ongelmajätteistä; mikäli lukittavasta portista huolimatta ottoalueelle tuodaan jätteitä, jätelain mukaan, ellei roskaajaa saada selville, roskaantuneen alueen siivoamisesta vastaa alueen jätteen haltija (tässä tapauksessa maa-ainesluvan saaja).

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Toimenpiteet: Teknisen toimialan kaupunkisuunnittelupalvelut / yleiskaavoitus

Otteen oikeaksi todistaa

Savonlinnassa

SAVONLINNAN KAUPUNKI

LUPAPÄÄTÖS

Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan päätös 1.6.2010

Julkipanopäivämäärä 2.6.2010

Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

Lisä C TEKLAN §:ään 180

☒ maa-aineslain mukaisessa asiassa☐ maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukaisessa asiassa

1. HAKIJA

Nimi ja ammatti

Lemminkäinen Infra Oy Kiviainestointi

Osoite

Salmisaarenaukio 2 PL 169, 00181 HELSINKI

2. MAANOMISTAJA
(Tarvittaessa
käytettävä eri
liitettä)

Nimi ja ammatti

Savonlinnan kaupunki

Osoite

3. KIINTEISTÖ JA
ALUE, JOTA
PÄÄTÖS KOSKEE

Kaupunginosa/Kunnan osa

Kylä

Tila, RN:O

Kaartilanranta

Kaakkolampi, 32:50

Pinta-ala (ottamisalue)

9,1 ha

4. PÄÄTÖSEHDOTUS

Ottamissuunnitelma

☒ On☐ Ei ole

Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §)

☒ Ympäristön☒ ESA

suojelulautakunta

☐ Muut:

Kuuleminen

☒ Naapurit☐ Muut:☒ Lupa myönnetään esitetyin
lupamääräyksin (MAL 11 §)☐ Lupaa ei myönnetä

Lupa voimassa

31.8.2020

Ottava kokonaismäärä m³

1.100.000

Vuotuinen otto m³

30 – 150.000

Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §):

Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

Ennen aineiden ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 30.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2020 saakka

☐ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta).

MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus:

Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.):

Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut.

Päätökseen liittyy valitusosoitus.

5. PÄÄTÖS

☐ Päätösehdotus hyväksyttiinTämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
3.6.2010

SAVONLINNAN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Kari Tikkanen
tekninen johtajaRisto Aalto
yleiskaavainsinööri

6. LUPA-MÄÄRÄYKSET (MAL 11§)	6.1 Ottamissuunnitelmassa ehdotettujen lupamääräysten mukaisesti ja/tai seuraavien lupamääräysten mukaisesti (jos alla olevat lupamääräykset poikkeavat ottamissuunnitelmassa esitetystä, on alla olevia lupamääräyksiä noudatettava):
	6.2 Ottamisalueen raja Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottamisalue tulee merkitä maastoon n. 20 metrin välein sijoitetuilla yläpäästään maalatuilla puupaaluilla. Merkitsemisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle Raimo Biggs puh. 044- 417 4691.
	6.3 Kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto Pohjavedenpinnan tarkkailemiseksi ottamisalueella on ennen ottamistoiminnan aloittamista sijoitettava pohjaveden havainnoimisputki, joka on pidettävä alueella koko ottamistoiminnan ajan. Ottamisen pohjataso on kaikissa olosuhteissa jätävä vähintään 2 metriä havaintoputkesta havaitun pohjaveden pinnan yläpuolelle. Luiskat on siistittävä kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla vaihtelevaksi ja hyvin maastoon sopeutuvaksi. Ottamissuunnitelmasta poiketen pohjan taso on kallistettava (tai ojitettava) siten, että pintavedet pystytään johtamaan pois alueelta.
	6.4 Ottamistoiminnan etenemissuunta Ottaminen on vaiheistettava siten, että luiskat on siistittävä sitä mukaa kun ottaminen etenee eli jo otettu osa alueesta siistitään kuntoon ja maisemoidaan.
	6.5 Alueen suojaaminen ja siistiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Niillä alueilla, joilla luiskan kaltevuus ottamisen aikana tai sen jälkeen on jyrkempi kuin 1:3 on jyrkänteet pidettävä yläosastaan aidattuina, mikäli otto- ja siistintauksen korkeus ylittää 3 metriä. Aitauksen ja jyrkänteen välinen reuna-alue on pidettävä raivattuna. Luiskien siistiminen on suoritettava sitä mukaa kun ottaminen etenee eli jo otettu osa alueesta siistitään kuntoon. Ottamisalueella johtavan tien liittymään tulee rakentaa lukittava portti/puomi ja ottamisalue on tarvittavilta osiltaan aidattava, jotta ottamisalueelle ei pystytä tuomaan romuja, jätteitä yms.
	6.6 Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen ja uusiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Louhinnan jälkeen alueelle jää tiivispohjainen alue, joka soveltuu aluejätelaitoksen tarpeisiin.
	6.7 Ottamiseen liittyvät laitteet ja liikenteen järjestäminen (erityisesti pohjaveden suojelemiseksi) Ottamisalueella on pidettävä korkeusaseman ilmaisevaa tasokolmiota ottamistason tarkkailemiseksi ja pohjavedenpinnan tarkkailemiseksi pohjaveden havainnoimisputki koko ottamistoiminnan ajan.
	6.8 Aika, jonka kuluessa lupamääräysten edellyttämät toimenpiteet on suoritettava Alueen maastoon merkitseminen, tarvittavat aitaukset, tasokolmion rakentaminen ja pohjaveden havainnoimisputken sijoittaminen on suoritettava ennen ottamistoiminnan aloittamista. Jälkihoitotoimenpiteet on suoritettava ennen tämän luvan voimassaoloajan päättymistä (31.8.2020).
	6.9 Muut lupamääräykset Konekaluston huolto- ja korjaustyöt on sallittu vain erillisellä pysäköimis- ja huoltoalueella, jonka sijoituspaikka ja suojaustoimenpiteet on sovittava ennen ko. töiden aloittamista ympäristöviranomaisen kanssa. Alueella ei saa varastoida poltto- tai voiteluaineita, rakennusten purku- yms. yhdyskuntajätteitä eikä ongelmajätteitä. Alueen roskaantuminen sekä jätteiden tuonti alueelle tulee estää esim. asettamalla lukittava puomi ottamisalueella johtavalle tielle. Murskeiden kuljetustoiminnan aiheuttaman pölyhaitan vähentämiseksi maa-aineslupan hakijan tulee tarvittaessa kastella (ei suojaamalla) kuljetusreitillä käytettäviä teitä päällystetyille tielle asti. Kun ottaminen on saavuttanut lopullisen tasonsa (+95.00) ottamisalueen pohjoisosassa, pohjoisosaan on rakennettava pintavesien poisjohtamiseksi selkeytyksellä sivu- ja niskaojineen 28.2.2000 laaditun ojitussuunnitelman ja 20.5.2010 päivitetyn lopputilannekartan mukaisesti.
	6.10 Aloituskokous Ennen ottamistoiminnan aloittamista on järjestettävä aloituskokous, johon osallistuvat hakija, lupaviranomaisen edustaja yleiskaavainsinööri Risto Aalto puh. 044-417 4659 ja valvontaviranomaisen edustaja tarkastusinsinööri Raimo Biggs, puh. 044-417 4691. Hakijan tulee sopia aloituskokouksen ajankohta yleiskaavainsinööri Risto Aallon kanssa.
7.PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄMÄÄRÄ	3.6.2010
8.VALITUS-VIRANOMAINEN	Kuopion hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs. 70100 KUOPIO Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO

**9. VALITUS-
OSOITUS**

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava talkka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä, viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä luettuna tiedoksi saamisesta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä (7). Valituskirjelmän oheen on liitettävä kaupunginhallituksen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

LIITE:

Sijaintikartta
Ojitussuunnitelma 28.2.2000
Päivitetty lopputilannekartta 20.5.2010

HALLINTOVALITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella Kuopion hallinto-oikeudelle tehtävällä hallintovalituksella.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon tiedoksiantotodistuksen tai saantitodistuksen ilmoittamana päivänä ja kunnan jäsenen tiedoksi päätöksessä mainittuna julkapanopäivänä.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukloloajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on annettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukloloajan päättymistä.

Valituskirje ja sen liitteet

Valituskirjeessä on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut.

Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite. Valituskirjeeseen on liitettävä teknisen lautakunnan päätös alkupe-
räisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Tiedoksianto

Pöytäkirja on tämän pykälän osalta pidetty yleisesti nähtävänä julkipanopäivänä 2.6.2010.

Päätös on lähetetty asianosaiselle postin kuljettamana julkipanon jälkeen 3.6.2010.

Todistaa

Savonlinnassa 3.6.2010



Merja Ikonen
toimistosihteeri

Hallinto-oikeuden osoite

katuosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs, 70100 KUOPIO
postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
puhelinvaiht. 010 364 2500
sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi

Hallinto-oikeudella on oikeus periä muutoksenhakijalta tietyin edellytyksin oikeudenkäyntimaksua.