

ASIA: Ympäristölupa jätteen ammattimaiselle hyödyntämistoiminnalle

VIREILLETULO: 15.1.2013

HAKIJA: Lemminkäinen Infra Oy
PL 169
00181 Helsinki

SIJAINTI: Kulennoisten kylän Harjulan tila RN:o 740-597-9-104

TOIMINTA: Lemminkäinen Infra Oy hakee ympäristölupaa puhtaana ylijäämäbetonin sijoittamiseksi tierakenteen jakavaan kerrokseen Kulenoisharjun yksityistielle T92. Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Hakijalla on voimassa oleva Punkaharjun kunnanhallituksen 1.6.2004 myöntämä maa-aineslain mukainen ottamislupa sekä Punkaharjun valvontalautakunnan 4.2.2002 myöntämä ympäristölupa kiinteistöllä RN:o 740-597-9-104 sijaitsevalle betoniasemalle ja murskauslaitokselle (hakemuksen karttaliitteiden mukaan betoniasema sijaitsee kiinteistöllä RN:o 740-597-9-69).

Hakijan tarkoituksena on hyödyntää betoniasemalle kertynyttä ylijäämäbetonia uuden tielinjauksen mukaisen tien rakentamisessa jakavana kerroksena 400 - 600 mm kerrospaksuudella. Sijoitettava betoni on puhdasta eikä sisällä metallia. Rakennettavasta tiestä on tehty tietoilmoitus (numero 2012- 408449). Tien pituus on 1300 m ja hyödynnettävän betonin määrä noin 4 600 tonnia. Kohde sijaitsee Kulenoisharjun 1-luokan pohjavesialueella. Suunnittelualue ei sijaitse maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaassa kulttuuriympäristössä eikä alueella sijaitse kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia lähialueiden luonto- tai suojelukohteisiin.

Tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä:

Jätenimike	Arvioitu määrä (kg/a)	Käsittely- tai hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Sekalaiset yhdyskuntajätteet	30	kerätään	paikallinen jätehuolto
Rauta ja teräs	413	lajitellaan erikseen	
Öljyä sisältävät jätteet	12	luvanvaraiselle vastaanottajalle	
Moottori-, vaih-	30	luvanvaraiselle	

teisto- ja voitelu- öljyjätteet		vastaanottajalle	
------------------------------------	--	------------------	--

Vanhat öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyiset jätteet sekä akut varastoidaan omiin jätesäiliöihinsä lukittavaan konttiin. Vaaralliset jätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelyluvan saaneeseen laitokseen tai kiinteistölle, jonka hyväksytyssä jätehuolto-suunnitelmassa tai ympäristöluvassa vastaavan vaarallisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Vaarallisia jätteitä luovutettaessa jätteen siirrosta laaditaan siirtoasiakirja, josta ilmenevät tiedot vaarallisista jätteistä voimassa olevan jätelain ja -asetuksen mukaisesti. Sekajätteet kerätään säiliöön ja kuljetetaan pois paikallisen jätehuoltoyhtiön toimesta, mahdolliset romumetallit hoidetaan pois paikallisen romunkeräysliikkeen toimesta.

Tuotannossa käytettävät raaka-aineet:

Käytettävä raaka-aine	Keskimääräinen kulutus [t/a]	Maksimikulutus [t/a]	Varastointipaikka
Toiminta-alueella tuotettava betonimurske	4600	5000	Varastokenttä
Kevyt polttoöljy (murska)	1,5	2	Murskauslaitos / tukitoiminta-alue
Kevyt polttoöljy (kuormaajat)	1,5	2	Tukitoiminta-alue
Öljyt	0,01	0,02	Tukitoiminta-alue
Voiteluaineet	0,03	0,05	Tukitoiminta-alue

Betonimurskeen uudelleenkäytöllä lähellä niiden nykyistä varastointipaikkaa vältetään betonin poiskuljetus. Näin säästetään myös vastaavan puhtaan luonnonkivimäärän tuottaminen ja kiinteistölle kuljettaminen.

Toiminnasta aiheutuu jonkin verran hiukkaspäästöjä työkonien pakokaasuista. Betonin levittäminen aiheuttaa jonkin verran pölyämistä. Pölypilvi laskeutuu pääosin työmaa-alueelle, tai sen välittömään läheisyyteen. Aluetta sekä varastokasojakin kastellaan tarvittaessa pölyämisen estämiseksi. Mahdollisesti tarvittava kasteluvesi tuodaan säiliöautolla, mikäli sadevesiä ei ole saatavilla. Hiukkaspäästöillä ei nähdä olevan pysyvää haitallista vaikutusta ihmisiin eikä ympäristöön.

Toiminnalla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia yleiseen viihtyvyyteen. Toiminnasta aiheutuu melua lastauksessa, kuljetusajoneuvoista sekä betonin levittämisestä sijoituskohteessa. Melu ei tule arvioiden ja aiempien selvitysten mukaan ylittämään lähimpien asuintalojen piha-alueilla valtioneuvoston päätöksen 993/1992

mukaisia ulkomelun ohjearvoja. Melupäästöt ovat vähäisiä ja lyhytkestoisia. Hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei aiheudu tärinää.

Toiminnassa ei muodostu hulevesiä, joten toiminnan ei voida katsoa vaikuttavan vesistöihin tai niiden käyttöön.

Normaalista toiminnasta ei aiheudu haitallisia päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Öljyn maaperään pääsemisen varalta työmaalla on imeytysturvetta ja pressu, johon maa-aines voidaan nopeasti siirtää. Polttoainesäiliöt ovat kaksikuorirakenteisia. Muut öljytuotteet, kuten voiteluaineet, säilytetään omissa astioissaan, jotka sijoitetaan suoja-altaisiin. Työkoneita ei tankata valvomattomina ylitäyttöjen estämiseksi. Työkoneita ei pestä eikä huolleta työmaa-alueilla. Toiminnan ympäristöriskeihin varaudutaan suojelun suunnittelulla vahinkotapauksia varten, sattuneiden onnettomuuksien tutkinnalla sekä henkilöstön koulutuksella. Häiriö- ja onnettomuustilanteissa henkilökunta suorittaa alkusammutus- tai muut tarvittavat toimet sekä hälyttää paikalle pelastuslaitoksen. Lisäksi suoritetaan tarvittavat ilmoitukset lupaviranomaisille ja muille viranomaisille tarvittavassa laajuudessa.

Toimintaa tullaan tarkkailemaan ja siitä raportoidaan ympäristöluvan mukaisesti. Tarkkailu tapahtuu käyttöpäiväkirjojen avulla. Päästöjen määrää seurataan laskennallisesti käytetyn polttoaineen ominaispitoisuuden ja polttoainemäärän pohjalta. Toimintaa tarkkaillaan lisäksi hakijan toimintajärjestelmän mukaisesti myös sisäisten ja ulkoisten auditointien yhteydessä.

ASIAN KÄSITTELY: Hakemuksesta kuulutettiin Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla 17.1.2013 - 15.2.2013. Naapurikiinteistöjen omistajille hakemuksesta tiedotettiin postitse. Muistutusten jättämistä varten varattiin aikaa 15.2.2013 saakka.

Muistutukset: Muistutuksia ei jätetty kuulutusaikana.

Lausunnot: Hakemuksesta pyydettiin lausunto Etelä-Savon ELY-keskukselta, Savonlinnan kaupungin maankäyttöyksiköltä, rakennusvalvontaviranomaiselta ja terveydensuojeluviranomaiselta (Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ympäristöterveydenhuolto).

1) Etelä-Savon ELY -keskus totesi lausunnossaan 5.2.2013, että betonimurske tulisi ensisijaisesti hyödyntää betonin valmistuksessa luonnonkiviainesta korvaamassa. Toissijaisesti puhdasta betonimursketta voidaan hyödyntää myös tienrakentamisessa. ELY-keskus arvioi, että puhtaasta (ei peräisin rakennusten purkamisesta) betonimurskeesta ei liukene merkittävästi raskasmetalleja tai muita haitta-aineita. Betonimurskeesta liukenee kuitenkin ainakin kalsiumia ja se nostaa läpäisevän veden pH:ta. Veden pH:n nou-

su aiheuttaa raudan ja mangaanin saostumista pohjavesivyöhykkeessä. ELY-keskus arvioi, että käytettävän betonimurskeen määrän ollessa pieni suhteessa pohjavesialueen pinta-alaan, ei tällä kuitenkaan ole haitallista vaikutusta pohjaveden laatuun tai määrään.

2) Savonlinnan kaupungin maankäyttöyksikkö ilmoitti lausunnossaan 23.1.2013, että sillä ei ole huomauttamista Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristölupahakemusta koskien.

3) Rakennusvalvontaviranomainen totesi lausunnossaan 1.2.2013 mm., että Lemminkäinen Infra Oy:n hakemuksesta on pidetty Haapaniemen ja Kulennoisten kylissä em. tiellä tietoitus 24.5.2012, jolla tien linjausta on muutettu tarkoituksena hyödyntää vanhan tielinjauksen soravaroja. Uuden tienosan pituus on n. 1300 m. Rakennusvalvonta ilmoitti lausuntonaan, että rakennusvalvonta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.

4) Terveysturvaviranomaisen lausunnon 9.3.2013 mukaan toiminnasta (myös toiminnan liikennöinti) ei saa aiheutua pölyhaittaa lähimmille häiriintyville kiinteistöille missään olosuhteissa.

Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003:1 mukaisia melutason ohjearvoja lähialueen kiinteistöissä eikä ulkomelu saa ylittää valtioneuvoston päätöksen (993/92) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) klo 7 - 22 välisenä aikana eikä ekvivalenttimelutasoa 50 dB (LAeq) klo 22 - 7 välisenä aikana. Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Erityisesti kemikaalien (myös jätekemikaalit) käsittelyssä ja varastoinnissa tulee noudattaa kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä ja huolehdittava siitä, ettei kemikaaleja pääse valumaan vesistöön ja maaperään ja sitä kautta pohjavesiin missään olosuhteissa. Toiminta on 1-luokan pohjavesialueella.

Ympäristöluvan muut terveydelliset edellytykset tulevat täytetyiksi ympäristöluvan ympäristönsuojelullisten säädösten täytyessä.

Hakijan kuuleminen ennen päätöksen tekoa:

Lemminkäinen Infra Oy on antanut 13.3.2013 lausunnoista seuraavan vastineen:

Lähimpiin lomakiinteistöihin murskauslaitokselta on matkaa yli 300 m. Punkaharjun kunnan omistamaan kiinteistöön joka on paikallisen metsästysseuran käytössä, matkaa on 330 m ja Suomen Lo-

mapörssi Oy:n omistamaan Kiinteistö Oy Kulennoiseen on matkaa 350 m. Ns. "muraus-asetuksen" (9.9.2010/800) mukaan kivenmurskaamoa ei saa sijoittaa 300 m lähemmäksi asumiseen tai loma-asumiseen käytettyä rakennusta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaa piha-aluetta. Murskauslaitos sijoitetaan lisäksi siten, että murskattava betonikasa estää melun leviämisen loma-asutuksen suuntaan. Loma-asutusten läheisyydessä melutasot eivät ylitä "muraus-asetuksen" 7 §:ssä mainituista ohjeista.

Murskauksesta tai liikenteestä mahdollisesti aiheutuvaa pölyämistä estetään kastelulla. Kasteluun käytettävä vesi saadaan betonikasan vieressä olevasta kaivosta, josta vesi otetaan myös Ruduksen betoniasemalle. Rakennettava tie sijaitsee soranottoalueen sisällä ja näin ollen työmaaliikenne ei lisää liikennettä alueen yleisessä liikenteessä olevilla teillä.

Tarkastuskäynnit:

Ympäristöpäällikkö 11.3.2013. Paikalla oli luvan hakijan yhteishenkilö Lasse Vilhunen. Käynnillä tuli esille seuraavaa:

Betoniasema on myyty Rudus Oy:lle. Ylijäämäbetonit ovat jääneet Lemminkäinen Infra Oy:lle ja ne sijaitsevat pääosin tilalla RN:o 740-597-9-104 ja vähäisessä määrin betoniaseman tilalla RN:o 740-597-9-69.

Uusi tielinja on raivattu ja tien pohjakerros rakennettu lukuun ottamatta luoteispäätä, joka nousee montun pohjalta penkan päälle. Kaadettu puusto on myyty ja kannot nostettu kasoiksi hyödyntämistä varten.

Montun hiekka on liian hienojakoista, jotta siitä voitaisiin rakentaa kulutustakestävä tie. Sen vuoksi tarvitaan murskekerros tierakennetta pitämään paikallaan.

Ylijäämäbetoneja ei ole lajiteltu eri betonilaatujen valmistuserin mukaan. Tämän takia ylijäämäbetonien hyödyntäminen kiviaineksenä uuden betonin valmistuksessa olisi mahdollista vain heikoin luokan betonin valmistuksen yhteydessä. Tällöinkin ylijäämäbetonin joukossa oleva eloperäinen aines epäpuhtautena tekee käytännössä hyödyntämisen mahdottomaksi.

Uuden tielinjan käyttäjät pitävät hyvänä, ettei betoniaseman raskasliikenne kulje jatkossa samaa reittiä kuin asuinkiinteistöjen liikenne. Uutta tielinjaa lähin käytössä oleva (vapaa-ajan)kiinteistö on metsästysseuran maja Kulennoisjärven rannassa tilalla RN:o 740-597-9-68.

Aikaisemmat luvat: Punkaharjun kunnanhallituksen 1.6.2004 myöntämä maa-aineslain mukainen ottamislupa.

Punkaharjun valvontalautakunnan 4.2.2002 myöntämä ympäristölupa kiinteistöllä RN:o 740-597-9-104 sijaitsevalle betoniasemalle ja murskauslaitokselle.

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU JA PERUSTELUT:

Päätös: Lautakunta myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle ympäristöluvan jätteen ammattimaiselle hyödyntämistoiminnalle Kulennoisten kylässä Kulennoisharjun yksityistiellä T92.

- Lupamääräykset:**
1. Betonijätteen hyödyntämistoiminnassa on noudatettava lupahakemusta ja hakemuksesta esitetyistä lausunnoista annettua vastinetta, ellei lupamääräyksistä jäljempänä muuta ilmene.
 2. Betonijäte on hyödynnettävä murskattuna tierakenteessa siten, ettei se jää pintakerrokseen luiskissakaan. Jätettä ei saa sijoittaa pohjavedenpinnan alapuolelle.
 3. Tierakenteessa voidaan hyödyntää enintään 4 600 t betonijätettä. Mikäli tierakenteeseen lupahakemuksessa esitetyllä kerrospaksuudella ei saada rakennettavalla tielinjalla hyödynnettyä kaikkea betonijätettä, on ylijäävän osuuden hyötykäytöstä esitettävä suunnitelma ympäristölupaviranomaiselle hyväksyttäväksi.
 4. Mikäli tierakenteeseen tarvittava betonijätემurske ei riitä, ei puuttuvaa betonimurskeosaa saada vastaanottaa muualta rakennettavalle tielinjalle, vaan puuttuva murskeosa on korvattava puhdalla kivi- / kalliomurskeella.
 5. Betonijätteen laatua on seurattava aistinvaraisesti murskauksen yhteydessä. Mikäli tehtävät havainnot antavat aiheita laadunvalvontatutkimuksiin, on ne tehtävä valtioneuvoston asetuksen (591/2006, muutettuna 403/2009) liitteen 1 ja 2 mukaisilla haitta-aineiden pitoisuus- ja liukoisuustutkimuksilla. Hyötykäyttöön kelpaamaton betonijäte on toimitettava Nousialan jäteasemalle.
 6. Ennen murskausta betonijätteestä on eroteltava kaikki muut jätekasasta löytyvät jätteet ja toimitettava ne asianmukaisesti lajiteltuna Nousialan jäteasemalle. Toiminnassa on muutoinkin noudatettava Savonlinnan seudun kuntien yleisiä jätehuoltomääräyksiä.
 7. Betonijätteen hyödyntäminen on toteutettava siten, ettei toiminnasta aiheudu kohtuutonta pöly- tai meluhaittaa, ympäristön roskaantumista tai muuta haittaa tai vaaraa ympäristölle. Betoni-

murskeen levittämisen yhteydessä pölyämistä on vähennettävä vedellä kastelulla. Suolan ja kemikaalien käyttö on kielletty. Tuuliolosuhteet on otettava huomioon pölyäviä työvaiheita suoritettaessa.

8. Betonijätteen hyödyntämistoimintaa saadaan harjoittaa alueella arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 - 22.00 välisenä aikana, ei kuitenkaan arkipyhinä.

9. Alueella on varauduttava poikkeuksellisiin tilanteisiin. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Jos häiriötilanteesta aiheutuvasta tai muutoin poikkeuksellisesta päästöstä aiheutuu haittaa ympäristölle tai terveydelle, luvan saajan tulee viipymättä ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin siten, että mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristöön estetään.

10. Poikkeuksellisesta ympäristöön kohdistuneesta päästöstä tai muusta ympäristölle haitallisesta tapahtumasta tai toimintahäiriöstä on viipymättä ilmoitettava Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja arvioida päästön määrä tai häiriötilanteessa aiheutuneet päästöt ympäristöön sekä syntyneet jätteet.

11. Jätteen hyödyntämiselle on nimettävä vastuhenkilö. Vastuuhenkilön henkilön yhteystiedot on ilmoitettava ympäristölupaviranomaiselle. Ulkopuolista urakoitsijaa käytettäessä luvan saaja on velvollinen toimittamaan tämän lupapäätöksen urakoitsijalle. Luvan saaja on kuitenkin vastuussa lupapäätöksen noudattamisesta myös urakoitsijaa käytettäessä.

12. Hyödyntämisen aloittamisesta ja lopettamisesta tulee ilmoittaa ympäristölupaviranomaiselle.

13. Betonijätteen hyödyntämistoiminnasta on pidettävä kirjaa. Luvan saajan tulee toimittaa raportti kirjanpidosta ympäristölupaviranomaiselle viimeistään kuukauden kuluttua hyödyntämisen päättymisestä. Raportista on käytävä ilmi vähintään seuraavat tiedot:

- yhteenveto toiminnassa hyödynnetystä / käsitellystä jätteistä (laatu, määrä ja sijoituspaikka)
- tiedot muualle mahdollisesti toimitetuista jätteistä (laatu, määrä, toimituspaikka)
- ympäristönsuojelun kannalta merkittävät tapahtumat.

Vakuus:

Lautakunta asettaa hyväksyttävän vakuuden suuruudeksi 10 000 euroa ympäristön saattamiksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle.

Lupamaksu:

Lautakunta perii 16.1.2013 § 22 lautakunnan hyväksymän Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n maksutaulukon *Jäte- ja vesihuolto* -kohdan *muu jätteiden ammatillainen tai laitospainainen hyödyntäminen ja käsittely* nojalla lupamaksuna 2 500,00 euroa.

Lisäksi Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 9 §:n perusteella ympäristösuojelulain 101 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian käsittelystä peritään lisämaksu, joka on 30 % kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta, tässä tapauksessa 750,00 euroa. Lupamaksut ovat yhteensä 3 250,00 euroa.

Ympäristölupahakemuksen vireilletulo- ja lupapäätöksen julkispanokuulutusten julkaisemisesta Savonlinnan kaupungin virallisella ilmoitustaululla ei aiheudu perittäviä kuluja.

Perustelut:

Lautakunta myöntää ympäristöluvan betonijätteen hyödyntämistoiminnalle, koska toiminta voidaan järjestää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimusten mukaisesti.

Lautakunta katsoo, että toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuksien vaarantumista toiminnan vaikutusalueella tai eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Toiminta ei ole ristiriidassa alueella voimassa olevan maakunta-kaavan kanssa.

Hyödyntämällä betonijätettä tierakenteessa voidaan säästää luonnonmateriaalien käyttöä. Jättemateriaalien hyödyntäminen on valtakunnallisen ja alueellisen jätesuunnitelman tavoitteiden mukaista.

Lautakunta katsoo, että luvan saajalla on käytettävissään toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Hyödynnettäväksi hyväksytty jättemateriaali on hakemuksen mukaisesti vain betoniasemalta peräisin olevaa puhdasta ylijäämäbetonia. (Lupamääräykset 1 ja 4)

Määräyksillä on varmistettu, ettei hyödynnettävä jättemateriaali sisällä muita epäpuhtauksia. (Lupamääräykset 5 ja 6)

Määräyksillä kielletään muiden jätteiden hyödyntäminen. Jätteet, joiden vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä, on toimittava ao. jätteen vastaanottopaikkaan. (Lupamääräykset 4 ja 6)

Luvan saajan on oltava selvillä hyödynnettävän jättemateriaalien laadusta ja soveltuvuudesta ennen sijoittumista. Ympäristökelpoisuudeltaan huonolaatuinen jättemurske voi aiheuttaa sijoituskohteessa ympäristö- ja terveysriskin. Kokoomanäytteistä on määritettävä murskeen sisältämien haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet VNA 591/2006 liitteen 1 kohdassa 1 betonimurskeille perustutkimukseen asetetussa laajuudessa. (Lupamääräys 5)

Rakenteiden peittämistä koskevalla määräyksellä voidaan varmistaa, että jätteet eivät pääse leviämään muualle. Pohjaveden alaisen käytön kiellolla vähennetään jättemateriaalista tapahtuvaa aineiden liukenemista pohjaveteen. (Lupamääräys 2)

Hyödynnettävistä jättemateriaaleista ei saa aiheutua haittaa ympäristölle. Jäteasetuksen 8 §:n mukaan jätteiden hyödyntämis- ja käsittelypaikka on suunniteltava, perustettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä eikä sen käytöstä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Laitoksen on oltava sellainen ja sitä on hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haju- tai meluhaittaa eikä maaperän pilaantumista, pinta- ja pohjavesien pilaantumista, ympäristön roskaantumista tai muuta siihen rinnastettavaa haittaa. (Lupamääräykset 7 ja 8)

Määräys toiminta-ajosta on annettu lähiympäristölle aiheutuvien meluhaittojen vähentämiseksi. (Lupamääräys 8)

Pölyhaittojen ehkäiseminen on tarpeen hyödyntämiskohteen sijainnin takia. (Lupamääräys 7)

Päästöjä aiheuttavista poikkeus- ja häiriötilanteista sekä onnettomuuksista annetut määräykset ovat tarpeen valvonnan toteuttamiseksi. Haitallisten ympäristövaikutusten estämiseksi laitoksella on varauduttava mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. (Lupamääräykset 9 ja 10)

Vastuuhenkilö on vastuussa toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisystä ja torjunnasta sekä asianmukaisista toimenpiteistä poikkeustilanteissa. (Lupamääräys 11)

Kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset sekä toimintajaksosta ilmoittaminen on annettu valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten haittojen vähentämiseksi. (Lupamääräykset 12 ja 13)

Päätöksen voimassaoloaika:

Ympäristölupa on voimassa, kunnes ympäristölupaviranomainen

tekee asiassa uuden päätöksen.

Toiminta voidaan aloittaa vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta lupapäätöstä noudattaen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa, ellei valitusviranomainen toisin määrää.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (YSL 4 §, 7-8 §, 28 §, 41 § -43 §, 45 -46 §, 52 -55 §, 62 § ja 81 §)
Ympäristönsuojeluasetus (YSA 1 §, 7, 14 -15 § ja 30 §)
Jätelaki (JL 8 §, 12 - 15, 20, 72 ja 118 §)
Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset
Valtioneuvoston päätös (VNp 993/1992)

Toimenpiteet:

Lemminkäinen Infra Oy
Teknisen viraston hallintoyksikkö / laskutus

Tiedoksi:

Etelä-Savon ELY-keskus
Terveysturvaviranomainen
Rakennusvalvontaviranomainen
Savonlinnan kaupungin maankäyttöyksikkö

MUUTOKSENHAKU: Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusosoitus on liitteenä.

Viran puolesta:

Matti Rautiainen
ympäristöpäällikkö