

Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemus tilalle Paakkunala, Hiekkala RN:o 1:75

204/51/514/2013

TL § 168

Selostus:

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain edellyttämää lupaa maa-ainesten ottamiseen Paakkunalan kylän tilalle Hiekkala RN:o 1:75.

Kysymyksessä on vanha ennestään käytössä oleva ottamisalue, jolle Savonlinnan kaupunginhallitus on myöntänyt viimeisimmän ottamisluvan 9.2.2004 § 54 Veljekset Kontinen Oy:lle. Tekninen lautakunta on siirtänyt maa-ainesluvan Lemminkäinen Infra Oy:lle 1.9.2009 § 235. Luvan voimassaolo päättyy 31.8.2013.

Ottamisalueen pinta-ala on noin 24 hehtaaria. Haettava ottomäärä on noin 509.000 m³. Lupaa haetaan 10 vuodeksi, vuotuinen ottomäärä on noin 51.000 m³.

Tarkoituksena on jatkaa pohjavedenpinnan alaista maa-ainesten ottoa Kuhasalmen sora-alueella. Tarkoituksena on ottaa loppuun jo myönnetyn luvan mukainen kivi- ja soramäärä, jota ei kysynnästä johtuen ole otettu vielä vuoden 2013 loppuun mennessä.

Pohjavedenpinnan alaisen oton takia hanke vaatii paitsi maa-ainesluvan myös ympäristöluvan vesilain perusteella. Itä-Suomen ympäristövirasto myönsi 30.4.2003 Veljekset Kontinen Oy:lle luvan maa-ainesten ottoon pohjavesipinnan alapuolelta. Kiinteistökaupan myötä lupa siirtyi Lemminkäinen Infra Oy:lle. Vesilain vaatiman uuden ympäristöluvan hakeminen on vireillä. Aluehallintoviraston tekemä mahdollinen myönteinen ratkaisu lupamääräyksineen käytännössä merkitsee lupa-asian käsittelyä pohjavesiasioiden osalta.

Lisäksi kiviaineksen murskaustoiminta vaatii ympäristöluvan Savonlinnan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalta.

Nyt hanketta tarkastellaan maa-aineslain kannalta. Tällöin lähtökohtana on erityisesti maa-aineslain 3 §, jonka mukaan maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:

- 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;
- 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
- 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai
- 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesi-

alueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa.

*Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.
(5.2.1999/134)*

*Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten.
(26.5.2000/495)*

Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-aineseesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa."

Haukiveden - Haapaveden osayleiskaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottoalueeksi (EO).

Ottamissuunnitelman mukaan ottoalue jaetaan kahteen osaan. Ensimmäisen vaiheen ottomäärästä on jäljellä noin 125.000 m³ltr. Toisen vaiheen massamäärä noin 384.000 m³ltr on ottamatta kokonaan.

Nyt haettavan ottotoiminnan aikana kaivua tullaan jatkamaan itä-kaakon suuntaan, pohjavesialueesta pois päin. Pohjavesialueella sijaitseva kaistale on aiemman luvan aikana kaivettu suunniteltuun syvyyteen.

Vesipinta-alaksi tulee noin 14 hehtaaria ja lammen syvyydeksi noin 15 metriä. Rannan läheisyydessä vedenalaiset luiskat muotoillaan kaltevuuteen 1:5 ja syvemmällä kaltevuuteen 1:2.

Ottamistoiminnan lakattua alue siistitään, muotoillaan ja sopeutetaan mahdollisimman hyvin ympäristöönsä. Kaivutoiminta toteutetaan osa-alueittain, jolloin osa-alueen ottotoiminnan päätyttyä voidaan tehdä vaiheittain tarvittavat luiskan muotoilut, istutukset yms. Aluetta voidaan käyttää jatkossa virkistyskäyttöön, johon se soveltuu hyvin.

Ottamisalueen pohjoispuolella sijaitsee Kaamanniemi. Tutkimusten mukaan alue on yksi käyttökelpoisimmista vielä hyödyntämättömistä alueista pohjaveden ottoon ja tekopohjaveden muodostamiseen yhdyskuntien tarpeita varten Savonlinnassa. Kaamanniemi sisältyy myös Itä-Savon vedenhankinnan yleissuunnitelmaan. Kaamannie-

men pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut 12.4.2011. Suojelusuunnitelmassa ei ole esitetty sellaisia toimenpidesuosituksia, jotka estäisivät luvan myöntämisen nyt haetulle hankkeelle. Savonlinnan Vesi jatkaa edelleen selvityksiä Kaamanniemen alueen hyödyntämiseksi pohjaveden ottoalueena yhdyskunnan tarpeisiin. Aikaisempien tutkimusten ja ottamistoiminnan yhteydessä tapahtuneen pohjavesitarkkailun johtopäätöksenä voidaan todeta, että Kaamanniemen ja ottamisalueen välissä sijaitseva kannas todennäköisesti katkaisee yhteyden näiden kahden pohjavesialtaan välillä.

Nykyisen kaivutoiminnan vaikutuksia on seurattu vuonna 2002 hyväksytyn pohjaveden tarkkailuohjelman mukaisesti. Vuoden 2012 tarkkailuraportin mukaan alueen pohjavesipinnat ovat vaihdelleet ainoastaan vähän ja samoin veden laatutekijät.

Tarkkailuraportin mukaan kaikki analysoidut pitoisuudet ovat talousvedelle asetettujen laatuvaatimusten ja -suositusten alapuolella, lukuun ottamatta luonnostaan korkeita rauta- ja mangaanipitoisuuksia. Pohjavesilammen vedenlaatu on osittain jopa parempi kuin havaintoputkissa. Raportissa todetaan, ettei pohjavesipinnan alapuolilla maa-ainesten otolla ole havaittu olevan vaikutusta alueen pohjavesien laatuun.

Hakemuksen johdosta on kuulutettu MaL 13 §:n edellyttämällä tavalla kaupungin ilmoitustaululla.

Naapureita on hankkeen johdosta kuultu. Yksi naapuri haluaa säilyttää kulkuyhteyden ottamisalueen läpi omistamiensa maiden välillä. Ottamissuunnitelmassa kulkuyhteys säilyy, joskin lopputilanteessa vesiallas joudutaan kiertämään.

Kaavoituspäällikkö on valmistellut myönteisen lupapäätöksen, pöytäkirjaliite A.

Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja liitetty portaaliin.

Ennen ottamista hakijan tulee toimittaa 50.000 euron suuruinen MaL 12 §:n mukainen vakuus lupamääräysten noudattamiseksi.

Valmistelu: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, 044 417 4659

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-ainelain edellyttämän luvan maa-ainesten ottamiseen

31.8.2023 saakka Paakkunalan kylän tilalle Hiekkala RN:o 1:75 pöytäkirjaliitteen A mukaisesti.

Ennen ottamisen aloittamista hakijan tulee toimittaa 50.000 euron suuruinen MaL 12 §:n mukainen vakuus lupamääräysten noudattamiseksi.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.


Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Lemminkäinen Infra Oy
Etelä-Savon ELY-keskus
Toimenpiteet: Rakennusvalvonta
Hallintopalvelut

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Savonlinnassa 25.4.2013


Merja Ikonen
toimistosihteeri

SAVONLINNAN KAUPUNKI

LUPAPÄÄTÖS


Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan päätös 23.4.2013 § 168

Julkipanopäivämäärä 24.4.2013

Annettu julkipanon jälkeen 25.4.2013

☒ maa-aineslain mukaisessa asiassa☐ maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukaisessa asiassa

1. HAKIJA	Nimi ja ammatti Lemminkäinen Infra Oy / Lasse Vilhunen Osoite Elannontie 5, 01510 Vantaa															
2. MAANOMISTAJA (Tarvittaessa käytettävä eri liitettä)	Nimi ja ammatti Hakija Osoite															
3. KIINTEISTÖ JA ALUE, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE	Kaupunginosa/Kunnan osa Kylä Tila, RN:O Paakkunala Hiekkala 1:75 Pinta-ala (ottamisalue) 23,631															
4. PÄÄTÖSEHDOTUS	<table border="1"> <tr> <td>Ottamissuunnitelma ☒ On ☐ Ei ole</td> <td>Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §) ☐ Ympäristön-suojelulautakunta ☐ ESA</td> </tr> <tr> <td>Kuuleminen ☒ Naapurit ☐ Muut:</td> <td>☐ Muut:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☒ Lupa myönnetään esitetyin lupamääräyksin (MAL 11 §)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐ Lupaa ei myönnetä</td> </tr> <tr> <td>Lupa voimassa 31.8.2023</td> <td>Otettava kokonaismäärä m³ 509.000</td> <td>Vuotuinen otto m³ 51.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"> Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §): Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Koska kysymyksessä on pohjavedenpinnan alaisesta otosta, hanke vaatii myös ympäristöluvan aluehallintovirastolta. Kiviaineksen murskaustoiminta vaatii ympäristöluvan Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta. Ennen ainesten ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 50.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2023 saakka ☐ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta). MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus: Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.): Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut. Päätökseen liittyy valitusosoitus. </td> </tr> </table>		Ottamissuunnitelma ☒ On ☐ Ei ole	Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §) ☐ Ympäristön-suojelulautakunta ☐ ESA	Kuuleminen ☒ Naapurit ☐ Muut:	☐ Muut:	☒ Lupa myönnetään esitetyin lupamääräyksin (MAL 11 §)		☐ Lupaa ei myönnetä		Lupa voimassa 31.8.2023	Otettava kokonaismäärä m ³ 509.000	Vuotuinen otto m ³ 51.000	Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §): Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Koska kysymyksessä on pohjavedenpinnan alaisesta otosta, hanke vaatii myös ympäristöluvan aluehallintovirastolta. Kiviaineksen murskaustoiminta vaatii ympäristöluvan Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta. Ennen ainesten ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 50.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2023 saakka ☐ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta). MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus: Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.): Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut. Päätökseen liittyy valitusosoitus.		
Ottamissuunnitelma ☒ On ☐ Ei ole	Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §) ☐ Ympäristön-suojelulautakunta ☐ ESA															
Kuuleminen ☒ Naapurit ☐ Muut:	☐ Muut:															
☒ Lupa myönnetään esitetyin lupamääräyksin (MAL 11 §)																
☐ Lupaa ei myönnetä																
Lupa voimassa 31.8.2023	Otettava kokonaismäärä m ³ 509.000	Vuotuinen otto m ³ 51.000														
Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §): Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa. Koska kysymyksessä on pohjavedenpinnan alaisesta otosta, hanke vaatii myös ympäristöluvan aluehallintovirastolta. Kiviaineksen murskaustoiminta vaatii ympäristöluvan Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelupalveluilta. Ennen ainesten ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 50.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2023 saakka ☐ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta). MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus: Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.): Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut. Päätökseen liittyy valitusosoitus.																
5. PÄÄTÖS	☒ Päätösehdotus hyväksyttiin Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. 25.4.2013 SAVONLINNAN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA  Kari Tikkanen tekninen johtaja  Merja Ikonen toimistos sihteeri															

6. LUPA- MÄÄRÄYKSET (MAL 11§)	6.1 Ottamissuunnitelmassa ehdotettujen lupamääräysten mukaisesti ja/tai seuraavien lupamääräysten mukaisesti (jos alla olevat lupamääräykset poikkeavat ottamissuunnitelmassa esitetystä, on alla olevia lupamääräyksiä noudatettava):
	6.2 Ottamisalueen rajaus Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottamisalue tulee merkitä maastoon n. 20 metrin välein sijoitetuilla yläpäästään maalatuilla puupaaluilla. Merkitsemisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle Raimo Biggs puh. 044- 417 4691. Ottamista ei saa suorittaa 25 metriä lähempää naapuritilojen rajoja.
	6.3 Kaivausten ja leikkausten syvyys ja muoto Ottamissuunnitelman mukaan.
	6.4 Ottamistoiminnan etenemissuunta Ottaminen on vaiheistettava siten, että luiskat on siistittävä sitä mukaa kun ottaminen etenee eli jo otettu osa alueesta siistitään kuntoon.
	6.5 Alueen suojaaminen ja siistiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Niillä alueilla, joilla luiskan kaltevuus ottamisen aikana tai sen jälkeen on jyrkempi kuin 1:3 (myös veden pinnan alapuolella) on jyrkänteet pidettävä yläosastaan aidattuina, mikäli ottorintauksen korkeus ylittää 3 metriä. Aitauksen ja jyrkänteen välinen reuna-alue on pidettävä raivattuna. Ottamisalueelle johtavan tien liittymään tulee rakentaa lukittava portti/puomi, jotta ottamisalueelle ei pystytä tuomaan romuja, jätteitä yms.
	6.6 Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen ja uusiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Ottamisen jälkeen pohjaveden yläpuoliset osat on metsitettävä/istutettava tulevan virkistyskäytön edellyttämässä laajuudessa (31.8.2023) mennessä. Metsitys on suoritettava istuttamalla. Mikäli saadaan varmuus (esim. Etelä-Savon Metsäkeskuksen lausunto) luontaisen metsityksen onnistumisesta, voi metsitys tapahtua myös luontaisesti.
	6.7 Ottamiseen liittyvät laitteet ja liikenteen järjestäminen (erityisesti pohjaveden suojelemiseksi) Ottamisalueella on pidettävä koko ottamistoiminnan ajan korkeusaseman ilmaisevaa tasokolmiota ottamistason tarkkailemiseksi.
	6.8 Aika, jonka kuluessa lupamääräysten edellyttämät toimenpiteet on suoritettava Alueen maastoon merkitseminen ja tarvittavat aitaukset on suoritettava ennen ottamistoiminnan aloittamista. Jälkihoito- toimenpiteet ja metsitys on suoritettava ennen tämän luvan voimassaoloajan päättymistä (31.8.2023).
	6.9 Muut lupamääräykset Ottamisalueella ei saa suorittaa konekaluston huolto- tai korjaustöitä. Ottamisalueella ei saa varastoida rakennusten purku- yms. yhdyskuntajätteitä eikä ongelmajätteitä. Silloin kun alueella ei harjoiteta maa-ainesten ottoa, alueen roskaantumisen sekä jätteiden tuonti alueelle tulee estää esim. asettamalla lukittava puomi ottamisalueelle johtavalle tielle. Murskeiden kuljetustoiminnan aiheuttaman pölyhaitan vähentämiseksi maa-ainesuon hakijan tulee tarvittaessa vedellä kastella (ei suolaamalla tai kemikaaleilla) kuljetusreitillä käytettäviä teitä päälystetyille tielle asti. Kaupunki jatkaa tutkimuksia Kaamanniemen alueen hyödyntämiseksi pohjaveden ottoalueena yhdyskunnan tarpeisiin. Mikäli jatkotutkimuksissa koepumppauksissa todetaan nyt kysymyksessä olevan maa-ainesten oton aiheuttavan haittoja pohjavesialueelle ja vaikuttavan pohjaveden laatua pilaavasti tai pohjaveden korkeutta alentavasti tulee luvansaajan viivytyksettä ryhtyä toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi. Tarvittaessa ottaminen on keskeytettävä, eikä keskeyttämisestä em. syyn takia ole koituva kaupungille korvausvelvollisuutta.
	6.10 Aloituskokous Ennen ottamistoiminnan aloittamista on järjestettävä aloituskokous, johon osallistuvat hakija, lupaviranomaisen edustaja kaavoituspäällikkö Risto Aalto puh. 044-417 4659 ja valvontaviranomaisen edustaja tarkastusinsinööri Raimo Biggs, puh. 044-417 4691. Hakijan tulee sopia aloituskokouksen ajankohta kaavoituspäällikkö Risto Aallon kanssa.
7.PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄMÄÄRÄ	25.4.2013
8.VALITUS- VIRANOMAINEN	Kuopion hallinto-oikeus, Puijonkatu 29 A, 2. krs. 70100 KUOPIO Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO


**9. VALITUS-
OSOITUS**

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä, viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä luettuna tiedoksi saamisesta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä (7). Valituskirjelmän ohkeen on liitettävä kaupunginhallituksen päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

LIITE:

Sijaintikartta

SIJAINTIKARTTA



HALLINTOVALITUS**Valitusviranomainen**

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella Kuopion hallinto-oikeudelle tehtävällä hallintovalituksella.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon tiedoksiantotodistuksen tai saantitodistuksen ilmoittamana päivänä ja kunnan jäsenen tiedoksi päätöksessä mainittuna julkipanopäivänä.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on annettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirje ja sen liitteet

Valituskirjeessä on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut.

Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Valituskirjeeseen on liitettävä teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.


Tiedoksianto

Pöytäkirja on tämän pykälän osalta pidetty yleisesti nähtävänä julkipanopäivänä 24.4.2013.

Päätös on lähetetty asianosaiselle postin kuljettamana julkipanon jälkeen 25.4.2013

Todistaa

Savonlinnassa 25.4.2013



Merja Ikonen
toimistos sihteeri

Hallinto-oikeuden osoite

käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs, 70100 KUOPIO
postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
puhelinvaihte: 029 56 42500
faksi: 029 56 42501
sähköposti: kuopio.hao@oikeus.fi

Hallinto-oikeudella on oikeus periä muutoksenhakijalta tietyin edellytyksin oikeudenkäyntimaksua.