

Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemus Kulennoisten kylän tilalle Harjula RN:o 597-9-105

747/51/514/2014

TL § 127

Selostus:

Lemminkäinen Infra Oy hakee maa-aineslain edellyttämää lupaa maa-aineksen ottamiseen omistamalleen Kulennoisten kylän tilalle Harjula RN:o 9:105.

Harjulan tila on muodostettu neljästä tilasta Harjula (9:104), Soraharju (1:24), Mäkelä (9:74) ja Luhtasora (9:99), joilla on harjoitettu ottamistoimintaa jo aiemmin. Punkaharjun kunnanhallitus on myöntänyt tiloille Harjula RN:o 9:104 ja Luhtasora RN:o 9:99 viimeisimmät ottamisluvat 1.6.2004. Luvat eivät ole enää voimassa. Tilalle Mäkelä RN:o 9:74 Punkaharjun kunnanhallitus on myöntänyt ottamisluvan 13.12.2012. Luvan voimassaolo päättyy 16.12.2022. Kerimäen rakennuslautakunta on myöntänyt tilalle Soraharju RN:o 1:24 ottamisluvan 16.2.2009. Luvan voimassaolo on päättynyt 3.3.2014.

Harjulan tila sijaitsee Kulennoisharjun maa-ainesten ottamisalueella noin 20 km Savonlinnan ja noin 14 km Punkaharjun taajamista. Alueella on harjoitettu ottamistoimintaa vuosikymmenien ajan eri yrittäjien toimesta. Suunnitellun ottamisalueen ympärillä on edelleen useita muiden kuin hakijan ottamisalueita.

Alueen läheisyydessä ei ole vakituista asutusta. Hiekkalahden lomakylään on alueelta matkaa noin 400 m ja lähimpiin Iso Ruutlammien rannan vapaa-ajanasuntoihin 400 m ja Valkialammen rannan vapaa-ajanasuntoihin 800 m. Liikenne alueelle kulkee valtatie 14:n sekä Hiekkalahden ja Kulennoisharjun yksityisteiden kautta.

Ottamissuunnitelman mukaan on tarkoituksena jatkaa ottotoimintaa alueella yhdistämällä aiemmat erilliset ottamisalueet yhdeksi kokonaisuudeksi.

Ottamisalueen pinta-ala on 7,79 hehtaaria. Lupaa haetaan 584 500 k-m³ ottamiseksi 10 vuoden aikana.

Kulennoisharjun maa-ainesalueella ei ole oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa. Ympäristöministeriössä 4.10. 2010 vahvistetussa Etelä-Savon maakuntakaavassa alue sijoittuu I-luokan pohjavesialueelle.

Alueelle on tehty Kulennoisharjun maa-ainesten oton yleissuunnitelma vuonna 2012 (SITO, 31.10.2012). Suunnitelmassa on selvitetty harjun geologiaa, pohjavesiolosuhteita, maisemaa ja luontoa.

Luontokartoituksen perusteella harjualueen arvokkaimmat kohteet eivät sijoitu ottamissuunnitelman mukaiselle alueelle. Yleissuunnitelman johtopäätöksenä on todettu, että alueelta on otettavissa maa-aineksia nykyisiä ottamisalueita muotoilemalla ja laajentamalla. Ottamistoiminta on tarkoitettu keskittämään nykyisille ottamisalueille ja niiden väliseen maastoon.

Alueelle on laadittu myös Etelä-Savon ELY-keskuksen toimesta Kulenoisharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma (ESA ELY, Raportteja 114/2012, Lindsberg). Pohjavesialueen (0624651) kokonaispinta-ala on 5,71 km² ja pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala 3,8 km². Pohjavesiolosuhteista on selvityksessä todettu seuraavaa:

Pohjaveden muodostumis- ja virtausolosuhteet ovat hyvät. Pohjavesiä purkautuu luoteessa Kulenoishjärveen ja Ruokojärveen ja kaakossa Pihlajaveden lahtiin. Arvio muodostuvan pohjaveden määrästä on 3 500 m³/d. Alueella on tällä hetkellä pieni Punkaharjun kunnan Hiekkalahden pohjavedenotto, mutta aluetta tullaan tutkimaan myös seudullista vedenottoa varten. Kulenoisharjun pohjavesialueen käyttökelpoisuus vedenhankintaan on hyvä ja suojeltavuuskin pääosin hyvä; etenkin alueen luoteisosa on lähes luonnontilassa.

Maa-ainesten ottamisalueiden osuus ei ole pohjaveden kannalta hälyttävä, mutta kerrallaan paljaana olevien ottoalueiden osuutta ei ole varaa nykyisestäään merkittävästi laajentaa. Pohjaveden pinnantasosuunnittelualueella on pääosin välillä +77 ... +83 m.

Pohjavesitarkkailua alueella on tehty hakijan omistaman tilan Soraharju RN:o 1:24 maa-aineslupan mukaisesti neljästä havaintoputkesta vuosittain syksyllä (2004 alkaen), kuten myös läheisen Suuren Lepikkolammen pinnankorkeutta. Keskimääräiseksi pohjaveden korkeudeksi on saatu +78,8 m (N60). Alueella olevan kaivon laatu on tutkittu vuonna 2011 ja todettu, että vesi täyttää talousveden laatuvaatimukset, mutta ei raudan osalta laatusuosituksia. Pohjaveden pinnankorkeuden tarkkailua jatketaan edelleen.

Alempien ja voimassa olevien maa-aineslupien mukaiset ottamistasot vaihtelevat +80,5 ... +84,5 m välillä (N60). Hakijan esittämän ottamissuunnitelman mukainen ottamistaso tulee olemaan välillä +83,0 ... +83,5 m (N2000), jolloin suojakerros pohjaveteen on noin 4 m. (N2000 = N60 +0,4 m).

Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainesten ottamissuunnitelman mukaan maa-aineksen ottamistoiminta ei ole ristiriidassa suojelusuunnitelman kanssa, koska kyse on vanhoista ottoalueista, jotka eivät ole luonnontilaisia eikä ottaminen tapahdu vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottamoiden lähisuoja-alueilla.

Hakija on toimittanut kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman.

Hakemuksen johdosta on kuulutettu MaL 13 §:n edellyttämällä tavalla kaupungin ilmoitustaululla.

Naapureita on hakemuksen johdosta kuultu, eikä heillä ole huomauttamista hakemuksen johdosta.

Hakemuksesta on pyydetty rakennus- ja ympäristölautakunnan lausunto, joka on liitetty portaaliin. Rakennus- ja ympäristölautakunnan esittämät vaatimukset on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Hakemuksesta on pyydetty myös Savonlinnan Veden lausunto. Lausunto on liitetty portaaliin.

Savonlinnan Veden lausunnon johdosta kaavoituspäällikkö ja vesilaitoksenpäällikkö suorittivat katselmuksen ottamisalueella 19.3.2015. Katselmuksen tuloksena lupapäätöksessä ottaminen ottoalueelta 2 on rajattu käsittämään ainoastaan se osa alueesta, jolta pintamaat on kuorittu. Ottamista ei sallita luonnontilassa olevalta alueelta. Ottamisen pohjatasoksi määritellään ottamissuunnitelmas- ta poiketen taso +84.00. Kaavoituspäällikkö on tehnyt em. muutokset ottamissuunnitelma-aineistoon (nykytilanne, lopputilanne ja leikkaukset suunnitelmakarttoihin). Muutoksista on ilmoitettu hakijalle, joka on tarkistanut otettavaa maa-ainesten kokonaismäärää vastaavasti.

Kaavoituspäällikkö on valmistellut lupahakemuksesta ja ottamissuunnitelmasta edellä esitetyn mukaisesti poikkeavan myöntelyn lupapäätöksen, pöytäkirjalite A.

Lupapäätös ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssa säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.

Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan tulee toimittaa 20 000 euron suuruinen MaL 12 §:n edellyttämä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi.

Hakija anoo lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MaL 21 §). Anomukseen voidaan suostua, mikäli hakija asettaa 10.000 euron vakuuden.

Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa ja liitetty portaaliin.

valmistelu: kaavoituspäällikkö Risto Aalto, 044 417 4659

Teknisen johtajan esitys:

Tekninen lautakunta päättää myöntää Lemminkäinen Infra Oy:lle maa-aineslain edellyttämän luvan maa-ainesten ottamiseen 31.8.2025 saakka omistamalleen tilalle Kulennoinen, Harjula RN:o 9:105 pöytäkirjaliitteen A mukaisesti.

Ennen ottamistoiminnan aloittamista hakijan tulee toimittaa 20 000 euron suuruinen MaL 12 §:n edellyttämä vakuus lupamääräysten noudattamiseksi. Kun vakuus on toimitettu, voidaan aikaisemman luvan yhteydessä toimitettu vakuus palauttaa.

Maa-ainesten ottaminen voidaan aloittaa ennenkuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman (MaL 21 §) mikäli hakija toimittaa kaupungille 10.000 euron vakuuden niiden halttojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan rnuuttaminen voi aiheuttaa.

Päätös annetaan julkisanon jälkeen.

Päätös: Esitys hyväksyttiin.

Tiedoksi: Lemminkäinen Infra Oy
Etelä-Savon ELY -keskus
Rakennusvalvonta
Kaavoituspalvelut
Toimenpiteet: Hallintopalvelut/kuulutus

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa

Savonlinnassa 9.4.2015



Merja Ikonen
toimistosihteeri

SAVONLINNAN KAUPUNKI

LUPAPÄÄTÖS


Tekninen lautakunta

Teknisen lautakunnan päätös 7.4.2015 § 127

Julkipanopäivämäärä 8.4.2015

Annettu julkipanon jälkeen 9.4.2015

☒ maa-alneslain mukaisessa asiassa☐ maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukaisessa asiassa

1. HAKIJA	Nimi ja ammatti Lemminkäinen Infra Oy Osoite Lemminkäinen Infra Oy/Luvat, PL 169, 00181 HELSINKI																																	
2. MAANOMISTAJA (Tarvittaessa käytettävä eri liitettä)	Nimi ja ammatti Hakija Osoite																																	
3. KIINTEISTÖ JA ALUE, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE	Kaupunginosa/Kunnan osa Kylä Tila, RN:O Kulennoinen Harjula 9:105 Pinta-ala (ottamisalue) 7,65 ha																																	
4. PÄÄTÖSEHDOTUS	<table border="1"> <tr> <td>Ottamissuunnitelma ☒ On ☐ Ei ole</td> <td>Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §) ☒ Rakennus- ja ym- ☐ ESA päästölautakunta</td> </tr> <tr> <td>Kuuleminen ☒ Naapurit ☐ Muut:</td> <td>☒ Muut: Savonlinnan Vesi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☒ Lupa myönnetään esitetyin lupamääräyksin (MAL 11 §)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">☐ Lupaa ei myönnetä</td> </tr> <tr> <td>Lupa voimassa 31.8.2025</td> <td>Otettava kokonaismäärä m³ 575.600</td> <td>Vuotuinen otto m³ 0-60.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §): Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ennen aineiden ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 20.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2025 saakka</td> </tr> <tr> <td colspan="3">☒ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta).</td> </tr> <tr> <td colspan="3">MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus: 10.000€</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ELY-keskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.):</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Päätökseen liittyy valitusosoitus.</td> </tr> </table>		Ottamissuunnitelma ☒ On ☐ Ei ole	Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §) ☒ Rakennus- ja ym- ☐ ESA päästölautakunta	Kuuleminen ☒ Naapurit ☐ Muut:	☒ Muut: Savonlinnan Vesi	☒ Lupa myönnetään esitetyin lupamääräyksin (MAL 11 §)		☐ Lupaa ei myönnetä		Lupa voimassa 31.8.2025	Otettava kokonaismäärä m ³ 575.600	Vuotuinen otto m ³ 0-60.000	Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §): Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.			Ennen aineiden ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 20.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2025 saakka			☒ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta).			MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus: 10.000€			Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ELY-keskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.):			Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut.			Päätökseen liittyy valitusosoitus.		
Ottamissuunnitelma ☒ On ☐ Ei ole	Lausunnot (MAL 13 § 1,3, MaA 4 §, 5 §) ☒ Rakennus- ja ym- ☐ ESA päästölautakunta																																	
Kuuleminen ☒ Naapurit ☐ Muut:	☒ Muut: Savonlinnan Vesi																																	
☒ Lupa myönnetään esitetyin lupamääräyksin (MAL 11 §)																																		
☐ Lupaa ei myönnetä																																		
Lupa voimassa 31.8.2025	Otettava kokonaismäärä m ³ 575.600	Vuotuinen otto m ³ 0-60.000																																
Luvan myöntämisen perustelut/Kielteisen päätöksen perustelut (MAL 6 §): Laadittu ottamissuunnitelma ja annetut lupamääräykset huomioon ottaen hanke ei ole ristiriidassa MaL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa, joten edellytykset luvan myöntämiselle ovat olemassa.																																		
Ennen aineiden ottamista hakijan annettava lupamääräysten noudattamiseksi seuraava vakuus (MAL 12 §): 20.000 €, vakuus tulee olla voimassa 31.12.2025 saakka																																		
☒ Lupapäätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman (anottuihin toimenpiteisiin saa ryhtyä ennen päätöksen lainvoimaisuutta).																																		
MAL 21 § 1 mom. edellyttämä vakuus: 10.000€																																		
Tämä päätös lähetetään hakijalle, Etelä-Savon ELY-keskukselle ja lisäksi seuraaville sitä pyytäneille (MAL 19 § 2 ja 3 mom.):																																		
Lupahakemuksen ja mahdollisen ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta on suoritettava vahvistettujen taksojen mukaiset maksut.																																		
Päätökseen liittyy valitusosoitus.																																		
5. PÄÄTÖS	☒ Päätösehdotus hyväksyttiin Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen. 9.4.2015																																	
SAVONLINNAN KAUPUNGIN TEKNINEN LAUTAKUNTA  Kari Tikkanen tekninen johtaja																																		
 Merja Ikonen toimistos sihteeri																																		

6. LUPA-MÄÄRÄYKSET (MAL 11§)	6.1 Ottamissuunnitelmassa ehdotettujen lupamääräysten mukaisesti ja/tai seuraavien lupamääräysten mukaisesti (jos alla olevat lupamääräykset poikkeavat ottamissuunnitelmassa esitetystä, on alla olevia lupamääräyksiä noudatettava):
	6.2 Ottamisalueen raja Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottamisalue tulee merkitä maastoon n. 20 metrin välein sijoitetuilla yläpäästään maalatuilla puupaaluilla. Merkitsemisestä on ilmoitettava valvontaviranomaiselle Jari Heiskanen puh. 044-417 5421. Ottamista ei saa suorittaa 25 metriä lähempää naapuritilojen rajoja. Alueen 2 osalta ottamissuunnitelmakarttoihin on piirretty luvan mukainen hakemuksesta poikkeava raja.
	6.3 Kalvausten ja leikkausten syvyys ja muoto Pohjaveden pinnan korkeuden ja laadun tarkkailemiseksi ottamisalueelle on ennen ottamistoiminnan aloittamista sijoitettava kaksi pohjaveden havainnoimisputkea, joka on pidettävä alueella koko ottamistoiminnan ajan. Ottamisen pohjataso ottamissuunnitelmasta poiketen +84.00. Ottamisen pohjatason on kuitenkin kaikissa olosuhteissa jätävä vähintään 4 metriä havaintoputkesta havaitun pohjaveden pinnan yläpuolelle. Kaikki luiskat on siistittävä kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Ottamisalueen pohja tulee muotoilla vaihtelevaksi ja hyvin maastoon sopeutuvaksi.
	6.4 Ottamistoiminnan etenemissuunta Ottaminen on vaiheistettava siten, että luiskat on siistittävä sitä mukaa kun ottaminen etenee eli jo otettu osa alueesta siistitään kuntoon.
	6.5 Alueen suojaaminen ja siistiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Niillä alueilla, joilla luiskat kaltevuus ottamisen aikana tai sen jälkeen on jyrkempi kuin 1:3 on jyrkänteet pidettävä yläosastaan aidattuina, mikäli otto- ja jyrkenteen korkeus ylittää 3 metriä. Alueen ja jyrkenteen välinen reuna-alue on pidettävä raivattuna.
	6.6 Puuston ja muun kasvillisuuden säilyttäminen ja uusiminen ottamisen aikana ja sen jälkeen Ottamisalue on metsitettävä luvan voimassaoloajan umpeutumiseen (31.8.2025) mennessä. Metsitys on suoritettava istuttamalla. Mikäli saadaan varmuus (esim. Suomen metsäkeskus Etelä-Savon lausunto) luontaisen metsityksen onnistumisesta, voi metsitys tapahtua myös luontaisesti.
	6.7 Ottamiseen liittyvät laitteet ja liikenteen järjestäminen (erityisesti pohjaveden suojelemiseksi) Alueella on pidettävä koko ottamistoiminnan ajan korkeusaseman ilmaiseva tasokolmiota ottamistason tarkkailemiseksi ja kaksi pohjavesiputkea pohjavedenpinnan ja laadun tarkkailemiseksi.
	6.8 Aika, jonka kuluessa lupamääräysten edellyttämät toimenpiteet on suoritettava Alueen maastoon merkitseminen ja tarvittavat altaukset on suoritettava ennen ottamistoiminnan aloittamista. Jälkihoito- toimenpiteet ja metsitys on suoritettava ennen tämän luvan voimassaoloajan päättymistä (31.8.2025).
	6.9 Muut lupamääräykset Poltto- ja voiteluaineita sekä multa toiminnassa mahdollisesti käytettäviä kemikaaleja ei saa varastoida toiminta-alueella enempää ja pidempään kuin kullakin toimintajaksolla tarvitaan. Säiliöiden tulee olla lukittavia kaksivaippasäiliöitä ja laponestolaitteella varustettuja. Kemikaalien (myös jätekemikaalien) käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava erityistä huolellisuutta ja kemikaalilainsäädännön ohjeita ja määräyksiä. Kemikaaleja ei saa päästää valumaan vesistöön tai maaperään ja sitä kautta pohjavesiin. Ottamisalueella ei saa suorittaa konekaluston huolto- tai korjaustöitä lukuun ottamatta vähäistä osien vaihtoon rinnastettavaa toimintaa, jossa ei synny vaarallisia jätteitä. Mikäli alueella suoritetaan louhintaa tai murskausta, luvan saaja on velvollinen esittämään ympäristöviranomaiselle vähintään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista ympäristölupahakemuksen. Ympäristöluvassa asetetaan tarvittavat aika ym. rajoitukset ko. toiminnalle. Mikäli alueella on törmäpääskyjen pesiä, maa-ainesten ottamista ei tule harjoittaa pesien läheisyydessä pesintäaikana. Silloin kun alueella ei harjoiteta maa-ainesten ottoa, alueen roskaantuminen sekä jätteiden tuonti alueelle tulee estää esim. asettamalla lukittava puomi (portti) ottamisalueelle johtavalle tielle. Soran kuljetustoiminnan aiheuttaman pölyhaitan vähentämiseksi maa-ainestuluvun hakijan tulee tarvittaessa vedellä kastella (ei suolalla tai kemikaaleilla) kuljetusreitteinä käytettäviä teitä päällystetyille tielle asti.
	6.10 Aloituskokous Ennen ottamistoiminnan aloittamista on järjestettävä aloituskokous, johon osallistuvat hakija, lupaviranomaisen edustaja kaavoituspäällikkö Risto Aalto puh. 044-417 4659 ja valvontaviranomaisen edustaja tarkastusinsinööri Jari Heiskanen, puh. 044-417 5421. Hakijan tulee sopia aloituskokouksen ajankohta kaavoituspäällikkö Risto Aallon kanssa.
7. PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄMÄÄRÄ	9.4.2015
8. VALITUS- VIRANOMAINEN	Itä-Suomen hallinto-oikeus, Puljonkatu 29 A, 2. krs. 70100 KUOPIO, PL 1744, 70101 KUOPIO

**9. VALITUS-
OSOITUS**

Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava taikka lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä, viimeistään kolmantenkymmenentenä (30) päivänä luettuna tiedoksi saamisesta. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon päätöksen antopäivänä (7). Mikäli päätös lähetetään tavallisena kirjeenä, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Mikäli päätös annetaan tiedoksi asianomaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Valituskirjelmän ohkeen on liitettävä teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

LIITE:

Sijaintikartta

The map shows a detailed topographic representation of the Kälviä region. Key features include:

- Water Bodies:** Kälviänjärvi (76.2) is a large lake in the upper left. Other smaller lakes like Kälviänlampi and Kälviänlampi are also visible.
- Topography:** Contour lines indicate varying elevations, with some peaks reaching over 100 meters.
- Infrastructure:** A network of roads and railways is shown, connecting various settlements.
- Settlements:** Numerous small villages and hamlets are labeled, including Kälviä, Kälviän lentokenttä, and Kälviän lentokenttä.
- Orientation:** The map is oriented with North at the top, as indicated by the north arrow in the upper right corner.

HALLINTOVALITUS**Valitusviranomainen**

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella Itä-Suomen hallinto-oikeudelle tehtävällä hallintovalituksella.

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan tulleen asianosaisten tietoon tiedoksiantotodistuksen tai saantitodistuksen ilmoittamana päivänä ja kunnan jäsenen tiedoksi päätöksessä mainittuna julkipanopäivänä.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituksen toimittaminen

Valitus on annettava hallinto-oikeuden kirjaamoon. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valituskirje ja sen liitteet

Valituskirjeessä on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut.

Valituskirje on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjeen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Valituskirjeeseen on liitettävä teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä.

Tiedoksianto

Pöytäkirja on tämän pykälän osalta pidetty yleisesti nähtävänä julkipanopäivänä 8.4.2015.

Päätös on lähetetty asianosaiselle postin kuljettamana julkipanon jälkeen 9.4.2015.

Todistaa

Savonlinnassa 9.4.2015



Merja Ikonen
toimistos sihteeri

Hallinto-oikeuden osoite

käyntiosoite: Puijonkatu 29 A 2 krs, 70100 KUOPIO
postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
puhelinvaihte: 029 56 42500
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Hallinto-oikeudella on oikeus periä muutoksenhakijalta tietyin edellytyksin oikeudenkäyntimaksua.