



ETELÄ-SAVON
YMPÄRISTÖKESKUS

PÄÄTÖS

Annettu julkipanon jälkeen
21.11.2008

Dnro

ESA-2008-Y-180-111

ASIA

Päätös ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee puuperäisten polttoaineiden käsittelylaitosta.

LUVAN HAKIJA

L&T Biowatti Oy
PL 28
00441 Helsinki

LAITOS

Biopolttoaineen varastointi- ja haketus-/murskauslaitos. Laitos sijaitsee osoitteessa Ahertajantie 13, 57220 Savonlinna.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 4-kohdan ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 3 momentin perusteella.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Ympäristönsuojeluasetuksen 2 luvun 6 §:n 1 momentin kohdan 12 d) perusteella lupahakemus käsitellään alueellisessa ympäristökeskuksessa.

ASIAN VIREILLETULO

Asia on tullut vireille Etelä-Savon ympäristökeskuksessa 26.8.2008.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Hakijalla ei ole alueelle voimassaolevia lupia. Asemakaavassa alue on teollisuusalue.

LAITOKSEN SIJAINNINPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Laitos sijaitsee Ahertajantien teollisuusalueella. Lähin asutus on 300 metrin päässä ja hautausmaa on 200 metrin päässä. Alue ei kuulu tärkeään pohjavesialueeseen.

LAITOKSEN TOIMINTA

Alueella on tarkoitus varastoida puupolttoaineita, kuten haketta, purua ja kuorta. Lisäksi varastoidaan kantoja, hakkuutähteitä, teollisuudesta tulevaa puuainesta ja rakennusjätettä, jotka haketetaan/murskataan mobiililla murskaimella polttoaineeksi. Teollisuudesta tuleva puujäte voi sisältää myös liimaa. Liimaa sisältävät polttoaineet toimitetaan isoille energialaitoksille, joilla on ympäristölupa liimaa sisältävien puujätteiden polttamiseen.

Tuotteiden varastointimäärät vaihtelevat vuodenajan mukaan, varastot ovat huhtikuussa pienimmillään ja suurimmillaan marraskuussa. Maksimivarasto ajoittuu alkutalvelle, jolloin määrä voi olla noin 30 000 tonnia.

Hakkeet jalostetaan leikkaavilla terillä ja murskeet murskaavilla vasaroilla. Jalostustavan ja -asteen määräävät raaka-aineen laatu ja loppukäyttökohde.

Puun haketus/murskaus tapahtuu maanantaista perjantaihin klo 6.00 - 22.00 ja lauantaina klo 7.00 - 18.00. Haketusta ja murskausta tapahtuu lämmityskaudella viikoittain, mutta ei joka päivä. Kesäaikana haketusta tehdään muutaman kerran kuukaudessa.

Varastoitavat raaka-aineet tuodaan alueelle ja kuljetetaan alueelta pois täysperävaunuauetoilla. Raaka-aineiden kuormaukset suoritetaan pyöräkuormaajilla.

Kuormien purkua ja lastausta tapahtuu vuorokauden ympäri. Kuljetustapahtumien ohjaus riippuu lämpölaitosten tarpeesta.

Alueelle ei rakenneta kaluston huolto- ja pesutiloja.

Alueelle varastoidaan enimmillään seuraavia raaka-ainemääriä vuodessa:

Raaka-aineet	t/a
Kuori	25 000
Sahanpuru	5 000
hakkeet	25 000
Muut	25 000
jättepuu muusta toiminnasta (esim. rakennuspuu)	5 000

L&T konsernin johtamisjärjestelmä on standardin ISO 14001 ympäristöjärjestelmän mukainen. Alueelle tehdään säännöllisesti L&T:n sisäinen ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusauditointi.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Päästöt vesiin

Haketus tehdään asfalttikentällä. Kentän ympärysojalla hulevedet johdetaan maastoon. Sadevedet laskevat Mertajärveen noin 1,5 km:n päässä ja ojien kautta noin 3 km:n päässä. Toiminnassa ei käytetä vettä.

Päästöt ilmaan

Haketuksesta/murskauksesta syntyvä pöly rajoittuu pääosin terminaalialueelle. Murskauksesta pölyn leviämistä pyritään estämään toiminnallisilla ratkaisulla, esimerkiksi varastokasojen sijoittelulla.

Melu

Haketus aiheuttaa suurimman melun. Ilman melun suojausta murskain lastilla (LWA 122,2 dB) aiheuttaa 55 dB tason 404 metrin etäisyydellä pehmeällä maalla ja 735 metrin etäisyydellä kovalla maanpinnalla (asfaltti). Murskain ilman lastia (LWA 117,1 dB) aiheuttaa 55 dB tason 273 metrin etäisyydellä pehmeällä maalla ja 463 metrin etäisyydellä kovalla maanpinnalla (asfaltti).

Melun suojauksessa käytetään hyväksi raaka-ainekasojia ja hakekasojia. Kasat sijoitetaan mahdollisimman lähelle melulähdettä ja häiriintyvien kohteiden suuntiin. Melusteiden korkeus on 4-8 metriä.

Jätteet

Puhtaan puuraaka-aineen käsittelystä ei synny jätettä, vaan kaikki puuraaka-aine voidaan käyttää polttoaineeksi.

Teollisuudesta ja rakennustyömailta tulevien puukuormien joukossa voi olla pieniä määriä jätteitä, jotka toimitetaan luvan omaavaan jätteiden vastaanottopisteeseen. Liimaa sisältävät polttoaineet toimitetaan isoille energialaitoksille, joilla on ympäristölupa liimaa sisältävien puujätteiden polttamiseen.

VAKUUS

Toiminnanharjoittaja on esittänyt, ettei ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaista vakuutta tarvitsisi asettaa. Varastoitavalla polttoaineella on markkinahinta, jonka pitäisi hyvin riittää vakuudeksi.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Asiasta on kuulutettu kunnan ja ympäristökeskuksen ilmoitustauluilla sekä yhdessä alueella ilmestyvässä sanomalehdessä. Naapurikiinteistöjen omistajille ja haltijoille on tiedotettu erikseen muistutuksen tekemisen mahdollisuudesta.

Tarkastukset

Etelä-Savon ympäristökeskus 4.9.2008

Lausunnot

Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelulautakunnan lausunnon mukaan osalla Ahertajantien varren teollisuusalueen tonteista on ulkovarastointikielto. Asia on varmennettava ajantasaisella asemakaavakartalla.

Toiminnassa ei tule sallia otettavaksi vastaan raaka-aineena eikä haketettavaksi /murskattavaksi kyllästysaineilla käsiteltyä puutavaraa. Kiinteistöllä ei tule sallia varastoitavaksi ongelmajätteitä eikä muitakaan jätteitä taikka kemikaaleja, jotka eivät liity lupahakemuksen tarkoittamaan toimintaan.

Rakennusten purkutoiminnasta ja teollisuudesta tulevasta puuaineesta peräisin olevasta raaka-aineesta tulee erotella haketuksen/murskauksen yhteydessä hyötykäyttöön soveltuvat jättejakeet, kuten metalliosat ao. jätteiden vastaanottajalle toimitettavaksi.

Toiminnassa on noudatettava Savonlinnan seudun kuntien yleisiä jätehuoltomääräyksiä. Ulkopuolisen luvattoman käytön estämiseksi ja siitä aiheutuvan kiinteistön roskaantumisen ehkäisemiseksi, kiinteistölle johtava tieliittymä on varustettava lukittavalla portilla ja tarvittaessa kiinteistö on aidattava. Kantojen ja kuorten mukana tulevat kivet ja muut maa-ainekset on tarvittaessa kuljetettava kiinteistöltä Savonlinnan kaupungin kulloinkin käytössä olevaan puhtaan maa-aineksen läjityspaikkaan.

Ympäristölle aiheutetuista pölyhaitoista on ilmoitettava Savonlinnan kaupungin ympäristöviranomaiselle.

Muistutukset

Asiasta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä.

Hakijan kuuleminen ja vastine

Toiminnanharjoittajan vastineen mukaan kiinteistö on merkitty asemakaavassa yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavamääräyksissä ei ole kielletty ulkovarastointia.

Haketuksessa metallit kerätään magneettierottimella erilleen ja toimitetaan hyötykäyttöön.

Alueelle johtaviin kulkuväyliin tulee portit, mutta aluetta ei aidata.

YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU

Etelä-Savon ympäristökeskus myöntää L&T Biowatti Oy:n Puuskankankaan biopolttoaineen varastointi- ja haketus-/murskauslaitokselle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan jäljempänä olevin lupamääräyksiin.

Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin

Hakemuksesta annettu lausunto on otettu huomioon hakijan vastineessa ja lupamääräyksissä 3-6, 11.

Lupamääräykset

Melu

1. Haketusta ja murskausta saa sijoituspaikalla tehdä ainoastaan arkisin maanantaista perjantaihin kello 6-22 ja arkilauantaina 7-18. (YSL 43 §, NaapL 17 §)
2. Haketettaessa / murskattaessa melun leviämistä on vähennettävä sijoittamalla riittävän korkeita hakekasoja ja/tai raaka-ainekasoja mahdollisimman lähelle melulähdettä häiriintyvien kohteiden suuntiin. Laitoksen toiminnasta ympäristöön aiheutuva melu ei saa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ylittää päivällä (klo 7-22) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (klo 22-7) tasoa 50 dB (LAeq).

Luvan saajan tulee selvittää ulkopuolisella asiantuntijalla haketuksesta aiheutuvan melun taso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa viimeistään 3 kuukautta sen jälkeen kun haketustoiminta alueella on alkanut. Selvityksestä tehtyyn raporttiin tulee sisältyä asiantuntijan arvio tarvittavista meluntorjuntatoimenpiteistä. Raportti tulee toimittaa Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43§, NaapL 17§, VNp 993/1992).

Tuotteet

3. Biopolttoaineet toimitetaan säännöllisesti hyötykäyttöön. Varastomäärät pidetään ilmoitetulla tasolla.

Sahajauhot, lastut, palaset, puu ja puupohjaiset levyt (kuten lastulevy ja vaneri), jotka sisältävät poltossa haitallisia aineita tulee toimittaa polttolaitokseen, joilla on lupa polttaa ko. materiaaleja.

Polttoon / hyötykäyttöön kelpaamattomat mahdolliset biopolttoaineiden mukana kulkeutuvat puulle vieraat kappaleet, materiaalit ja aineet toimitetaan kaatopaikalle. (YSL 43, 45 §, JL 4, 12, 19 §).

Kemikaalit

4. Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit varastoidaan asianmukaisesti merkityissä säiliöissä siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Polttoöljysäiliö tulee asettaa tiiviille, mieluiten katokselliselle alustalle. Säiliössä on oltava kaksoisvaippa tai se tulee varustaa valuma-altaalla.

Alueella tulee olla riittävä varustus satunnaisten öljypäästöjen mm. koneista ja laitteista tapahtuvien vuotojen / päästöjen maaperään poistamiseksi. (YSL 4, 7,43 §).

Pölypäästöt

5. Alue pidetään siistinä. Puutavara, puru, hake ja pinnat on varastoitava ja säilytetävä alueella siten, ettei purua, puunkuoria tai vastaavia aineksia leviä sijoituspaikalta naapurien maille/ympäristöön. Sahanpurun ja vastaavien tuotteiden pölyäminen ympäristöön on estettävä tarvittaessa katteilla. Varasto- ja hyötykäyttöalueelle johtavaa tietä ja varastoalueen kulkuväyliä kastellaan tarpeen vaatiessa keällä pölyämisen vähentämiseksi. (JL 4,15 §, NaapL 17 §).

Jätteet

6. Toiminnassa syntyvät jätteet ja ongelmajätteet toimitetaan säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan (YSL 45 §, JL 4, 6,15,19 §).

Toiminnan lopettamiseen liittyvät määräykset

7. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään 10 kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilman-suojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminnoista. (YSL 43 §, 90 §)

Kirjanpito ja raportointi

8. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa haketuksen ja murskauksen toiminta-ajoista, biopolttoaineiden toimittamisesta, alueen tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Vuosittain helmikuun loppuun mennessä on toimitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle edellisen vuoden toimintaa koskeva raportti, josta käyvät ilmi muun muassa seuraavat tiedot:

- Haketuksen ja murskauksen kokonaistoiminta-aika
- Varastoidut biopolttoaineiden määrät (m³/vuosi)
- Laitoksille toimitetut biopolttoaineiden määrät (m³/vuosi)
- Jätteiden määrät ja toimituspaikat (YSL 4, 5, 83 §, JL 51, 52 §).

Vastuuhenkilön nimeäminen

9. Laitoksen asianmukaista hoitoa, käyttöä ja toiminnan tarkkailua varten on nimitettävä vastuuhenkilö, jonka nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Etelä-Savon ympäristökeskukselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jos vastaavan hoitajan nimi ja/tai yhteystiedot muuttuvat, on niistä tehtävä ilmoitus em. tahoille. (YSL 43, 46 §, JL 51, 52 §)

Häiriötilanteet ja muut poikkeukselliset tilanteet

10. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden, kuten erilaisten neste- ja polttoainevuotojen varalle tulee laitosalueella olla riittävä määrä imeytysmateriaalia aina saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet ongelmajätteet, polttoaineet ja muut aineet tulee kerätä välittömästi talteen. (YSL 7, 8, 43 §, JL 6 §)
11. Häiriötilanteissa ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa on aiheutunut tai uhkaa aiheutua määrältään tai laadultaan tavanomaisesta poikkeavia päästöjä ml. pölypäästöt, on viivytyksettä ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin tällaisten päästöjen estämiseksi, päästöistä aiheutuvien vahinkojen torjumiseksi ja tapahtuman toistumisen estämiseksi. Kyseisistä tilanteista on ilmoitettava viivytyksettä Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ympäristökeskukselle. (YSL 43, 46, 62 §, YSA 30 §)

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Etelä-Savon ympäristökeskus katsoo, että harjoittaessa toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudattaen annettuja määräyksiä toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti biopolttoaineiden varastointi- ja käsittelyalueen toiminta ei aiheuta terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Lupamääräysten perustelut

Asutuksen melukuormitusta vähennetään toiminta-aikojen ja enimmäismelutasojen rajoittamisella. Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjearvoista on loma-asumiseen käytettävällä alueella päiväohjearvona korkeintaan 45 dB ja yöllä 40 dB ja vastaavasti vakituksessa asutuksessa 55/50 dB. Laitoksella on hyvät edellytykset tehdä tehokas meluste hakkeesta ja puuraaka-aineista. Vaikutus on sitä tehokkaampi, mitä lähempänä meluste on melulähdettä ja mitä korkeampi se on. Melumittauksella varmennetaan riittävä meluntorjunta.(määräys 1, 2)

Polttolaitoksessa, jonne liimaa tai muita haitallisia aineita sisältäviä puujätteitä toimitetaan, on varmistettava riittävä polttolämpötila, viipymäaika ja ilmaylimäärä poltettavan aineen hajoamiseksi täydellisesti.(määräys 3)

Käytettävien kemikaalien, polttoaineiden tai ongelmajätteiden joutuminen maaperään tai sadevesiviemäriin voi aiheuttaa haittaa ympäristölle esimerkiksi maaperän tai pintavesien pilaantumisenä. Laitos ei sijaitse tärkeällä pohjavesialueella. (määräys 4)

Pitämällä toiminta-alue siistinä ja kulkuväylät riittävän suurina, vähennetään pölyn leviämistä ympäristöön ja parannetaan alueen turvallisuutta.(määräys 5)

Määräyksellä 6 varmistetaan, ettei pilata maaperää, vesistöä tai pohjavettä.

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvassa on annettava määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. Ympäristökeskus katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarpeen antaa yksityiskohtaisia määräyksiä toiminnan lopettamisesta, vaan tarvittavat määräykset annetaan erillisen suunnitelman perusteella. (määräys 7)

Määräys 8 on tarpeen ympäristöluvan valvonnan ja mahdollisen luvan muutostarpeen kannalta.

Häiriö- ja muita poikkeuksellisia tilanteita koskevat määräykset ovat tarpeen päästöjen minimoimiseksi ja valvonnan toteuttamiseksi. (määräykset 10 ja 11)

Ympäristönsuojelulain 42 § mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset huomioon ottaen riittävä vakuus tai esitettävä muu vastaava järjestely asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. Varastoitavan polttoaineen markkinahinta riittää hyvin korvaamaan mahdolliset jätehuollon kustannukset, eikä siten ole erikseen edellytetty vakuuden asettamista.

LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätöksen voimassaolo

Päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää ympäristölupaa.

Lupamääräysten tarkistaminen

Toiminnanharjoittajan tulee 31.12.2018 mennessä tehdä uusi hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi.

Ympäristölupahakemukseen on liitettävä lupamääräysten tarkistamista varten muun tarvittavan selvityksen ohella selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan toteutumisesta laitoksen toiminnassa.

Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000): 4, 5, 7, 28, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 81, 83, 96, 97, 101 §

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000): 6, 19, 30 §

Jätelaki (1073/1993): 4, 6, 12, 15, 19, 51, 52

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Ympäristöministeriön asetus (1129/2001) yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta.

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtion maksuperustelaki (150/1992)

Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista (1387/2006)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Ympäristöluvasta perittävä maksu on 2 847 euroa

Ympäristöluvan maksu määräytyy valtion maksuperustelain (150/1992) perusteella annetussa ympäristöministeriön asetuksessa (1387/2006) alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista olevan maksutaulukon mukaisesti. Jätteiden

hyödyntämis- tai käsittelylaitoksen, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 5 000 tonnia vuodessa, käsittely maksaa 4 380 euroa. Maksu peritään 35 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus lupapäätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. (YSL 96 §)

Valitusosoitus on liitteenä.

Ympäristöinsinööri

Keijo Lindberg

Yli-insinööri

Tapani Aura

Päätös

Hakijalle suoritusmaksua vastaan

Jäljennös päätöksestä

Savonlinnan kaupunginhallitus
Savonlinnan kaupungin rakennuslautakunta
Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojelulautakunta
Suomen ympäristökeskus, kirjaamo, sähköisenä
Valvoja

Ilmoitus päätöksestä

Ne, joille on YSL:n 38 §:n 2 momentin mukaan on annettu lupahakemuksesta erikseen tieto.

Ilmoittaminen kunnan ilmoitustaululla ja lehdissä

Tieto päätöksestä julkaistaan kunnan ilmoitustauluilla ja laitoksen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä.

Liite

Valitusosoitus

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetulla** kirjallisella valituksella.

Valituksen toimittaminen

Valitus on jätettävä Etelä-Savon ympäristökeskuksen kirjaamoon.

Käynti- ja postiosoite: Jääkärintie 14, 50100 MIKKELI
Telefax: 015 651 9145
Puhelin: 020 610 106
Aukioloaika: klo 8.00 - 16.15

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat saadaan lähettää myös postitse tai lähetin välityksellä. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan ja viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusajaksi Päätös on annettu 21.11.2008. **Valitusajaksi on 30 päivää päätöksen antopäivästä, sitä määräajan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusajaksi jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä.** Tämän päätöksen valitusajaksi päättyy 22.12.2008 kello 16.15.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on **osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava:

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutos, joka päätökseen vaaditaan tehtäväksi sekä
- muutosvaatimuksen perustelut

Valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä;
2. todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; sekä
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi; jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 82 euroa.