

## Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto

|                                     |                           |                                      |            |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Kunta                               | 740 Savonlinna            | Täyttämispvm                         | 09.12.2020 |
| Kaavan nimi                         | Punkaharjun keskustaajama |                                      |            |
| Hyväksymispvm                       |                           | Ehdotuspvm                           | 11.02.2020 |
| Hyväksyjä                           |                           | Vireilletulosta ilm. pvm             | 15.09.2015 |
| Hyväksymispykälä                    |                           | Kunnan kaavatunnus                   |            |
| Generoitu kaavatunnus               |                           |                                      |            |
| Kaava-alueen pinta-ala [ha]         | 321,6149                  | Uusi asemakaavan pinta-ala [ha]      | 70,1906    |
| Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] |                           | Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] | 251,4243   |

## Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km]

|                          |              |                 |
|--------------------------|--------------|-----------------|
| Rakennuspaikat [lkm]     | Omarantaiset | Ei-omarantaiset |
| Lomarakennuspaikat [lkm] | Omarantaiset | Ei-omarantaiset |

| Aluevaraukset   | Pinta-ala [ha]  | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Tehokkuus [e] | Pinta-alan muut. [ha +/-] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Yhteensä</b> | <b>321,6149</b> | <b>100,0</b>  | <b>335229</b>                 | <b>0,10</b>   | <b>70,1906</b>            | <b>48739</b>                            |
| A yhteensä      | 85,0247         | 26,4          | 194435                        | 0,23          | 3,9755                    | 4092                                    |
| P yhteensä      | 1,3520          | 0,4           | 4586                          | 0,34          | 1,3520                    | 4586                                    |
| Y yhteensä      | 13,1302         | 4,1           | 32415                         | 0,25          | -0,5540                   | -5154                                   |
| C yhteensä      |                 |               |                               |               |                           |                                         |
| K yhteensä      | 3,2023          | 1,0           | 11427                         | 0,36          | 2,6448                    | 9755                                    |
| T yhteensä      | 19,3353         | 6,0           | 84582                         | 0,44          | 1,3333                    | 35277                                   |
| V yhteensä      | 69,6510         | 21,7          | 0                             |               | 14,5499                   | 0                                       |
| R yhteensä      | 0,7824          | 0,2           | 0                             |               | -3,4006                   | -5745                                   |
| L yhteensä      | 62,9853         | 19,6          | 4710                          | 0,01          | -2,1785                   | 3739                                    |
| E yhteensä      | 15,9320         | 5,0           | 3074                          | 0,02          | 9,6585                    | 2189                                    |
| S yhteensä      |                 |               |                               |               |                           |                                         |
| M yhteensä      | 1,0253          | 0,3           | 0                             |               | 0,0955                    | 0                                       |
| W yhteensä      | 49,1944         | 15,3          | 0                             |               | 42,7142                   | 0                                       |

| Maanalaiset tilat | Pinta-ala [ha] | Pinta-ala [%] | Kerrosala [k-m <sup>2</sup> ] | Pinta-alan muut. [ha +/-] | Kerrosalan muut. [k-m <sup>2</sup> +/-] |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Yhteensä          |                |               |                               |                           |                                         |

| Rakennussuojelu | Suojellut rakennukset |                     | Suojeltujen rakennusten muutos |                        |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
|                 | [lkm]                 | [k-m <sup>2</sup> ] | [lkm +/-]                      | [k-m <sup>2</sup> +/-] |
| Yhteensä        |                       |                     |                                |                        |

| Aluevaraukset     | Pinta-ala<br>[ha] | Pinta-ala<br>[%] | Kerrosala [k-<br>m²] | Tehokkuus<br>[e] | Pinta-alan muut.<br>[ha +/-] | Kerrosalan muut. [k-<br>m² +/-] |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Yhteensä</b>   | <b>321,6149</b>   | <b>100,0</b>     | <b>335229</b>        | <b>0,10</b>      | <b>70,1906</b>               | <b>48739</b>                    |
| <b>A yhteensä</b> | 85,0247           | 26,4             | 194435               | 0,23             | 3,9755                       | 4092                            |
| AK                | 2,5934            | 3,1              | 11313                | 0,44             | -0,0101                      | -1156                           |
| AP                | 18,5996           | 21,9             | 42742                | 0,23             | 2,8820                       | 9910                            |
| AR                | 3,8659            | 4,5              | 9114                 | 0,24             | -8,8826                      | -23201                          |
| AO                | 39,5592           | 46,5             | 80904                | 0,20             | 2,8822                       | 8985                            |
| AL                | 2,0749            | 2,4              | 6254                 | 0,30             | -3,8698                      | -14895                          |
| AA                | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -0,6961                      | -2088                           |
| AL-1              | 4,8045            | 5,7              | 15381                | 0,32             | 4,0042                       | 13380                           |
| AL-3              | 0,2759            | 0,3              | 828                  | 0,30             | 0,2759                       | 828                             |
| AL-4              | 0,9928            | 1,2              | 993                  | 0,10             | 0,9928                       | 993                             |
| AL/s-5            | 0,3230            | 0,4              | 484                  | 0,15             | 0,3230                       | 484                             |
| ALK               | 0,5539            | 0,7              | 2216                 | 0,40             | -0,6380                      | -2179                           |
| AO-1              | 1,7343            | 2,0              | 5203                 | 0,30             | 1,7343                       | 5203                            |
| AO-2              | 0,9198            | 1,1              | 920                  | 0,10             | 0,9198                       | 920                             |
| AO-3              | 3,6195            | 4,3              | 7640                 | 0,21             | 3,6195                       | 7640                            |
| AO-4              | 1,3291            | 1,6              | 2658                 | 0,20             | 1,3291                       | 2658                            |
| AO/TY             | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -0,5283                      | -1057                           |
| AOR               | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -0,4812                      | -1203                           |
| AP-1              | 3,7789            | 4,4              | 7785                 | 0,21             | 3,7789                       | 7785                            |
| AV                | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -3,6601                      | -8915                           |
| <b>P yhteensä</b> | 1,3520            | 0,4              | 4586                 | 0,34             | 1,3520                       | 4586                            |
| P                 | 0,3765            | 27,8             | 2635                 | 0,70             | 0,3765                       | 2635                            |
| P-1               | 0,9755            | 72,2             | 1951                 | 0,20             | 0,9755                       | 1951                            |
| <b>Y yhteensä</b> | 13,1302           | 4,1              | 32415                | 0,25             | -0,5540                      | -5154                           |
| Y                 | 3,6575            | 27,9             | 11748                | 0,32             | 1,6554                       | 5769                            |
| YL                | 1,2569            | 9,6              | 6285                 | 0,50             | 0,0271                       | 2595                            |
| YH                | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -0,3294                      | -1647                           |
| YO                | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -4,3272                      | -6845                           |
| YS                | 1,8217            | 13,9             | 8167                 | 0,45             | 0,0545                       | 138                             |
| YK                | 6,3941            | 48,7             | 6215                 | 0,10             | 2,8166                       | -4517                           |
| YT                | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -0,4510                      | -647                            |
| <b>C yhteensä</b> |                   |                  |                      |                  |                              |                                 |
| <b>K yhteensä</b> | 3,2023            | 1,0              | 11427                | 0,36             | 2,6448                       | 9755                            |
| K                 | 0,9501            | 29,7             | 2850                 | 0,30             | 0,9501                       | 2850                            |
| KL                | 1,1285            | 35,2             | 4527                 | 0,40             | 0,5710                       | 2855                            |
| K-1               | 0,8647            | 27,0             | 3297                 | 0,38             | 0,8647                       | 3297                            |
| K-2               | 0,1882            | 5,9              | 753                  | 0,40             | 0,1882                       | 753                             |
| K-3               | 0,0708            | 2,2              | 0                    |                  | 0,0708                       | 0                               |
| <b>T yhteensä</b> | 19,3353           | 6,0              | 84582                | 0,44             | 1,3333                       | 35277                           |
| T                 | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -6,1782                      | -13834                          |
| TT                | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -6,0284                      | -18085                          |
| TY-1              | 19,3353           | 100,0            | 84582                | 0,44             | 13,5399                      | 67196                           |
| <b>V yhteensä</b> | 69,6510           | 21,7             | 0                    |                  | 14,5499                      | 0                               |
| V                 | 0,0000            |                  | 0                    |                  | -1,5297                      | 0                               |
| VP                | 1,0837            | 1,6              | 0                    |                  | -26,0553                     | 0                               |
| VL                | 49,6527           | 71,3             | 0                    |                  | 28,0451                      | 0                               |
| VK                | 0,7818            | 1,1              | 0                    |                  | -0,2375                      | 0                               |
| VU                | 0,1644            | 0,2              | 0                    |                  | -1,8364                      | 0                               |
| VV                | 0,5335            | 0,8              | 0                    |                  | -1,2712                      | 0                               |
| VL-1              | 4,9391            | 7,1              | 0                    |                  | 4,9391                       | 0                               |
| VL/s-2            | 7,5285            | 10,8             | 0                    |                  | 7,5285                       | 0                               |
| VL/s-3            | 2,5353            | 3,6              | 0                    |                  | 2,5353                       | 0                               |
| VU-1              | 2,4320            | 3,5              | 0                    |                  | 2,4320                       | 0                               |

|                   |         |       |      |      |         |       |
|-------------------|---------|-------|------|------|---------|-------|
| <b>R yhteensä</b> | 0,7824  | 0,2   | 0    |      | -3,4006 | -5745 |
| RA                | 0,0000  |       | 0    |      | -1,7576 | -3320 |
| RA-1              | 0,7824  | 100,0 | 0    |      | 0,7824  | 0     |
| RH                | 0,0000  |       | 0    |      | -2,4254 | -2425 |
| <b>L yhteensä</b> | 62,9853 | 19,6  | 4710 | 0,01 | -2,1785 | 3739  |
| Kadut             | 26,0687 | 41,4  | 0    |      | 1,9664  | 0     |
| LT                | 21,0820 | 33,5  | 0    |      | -0,9998 | 0     |
| LR                | 9,8914  | 15,7  | 0    |      | -4,6058 | 0     |
| LV                | 0,2471  | 0,4   | 0    |      | -1,1802 | 0     |
| LP                | 0,2498  | 0,4   | 0    |      | -0,2677 | 0     |
| LH                | 0,0000  |       | 0    |      | -0,3237 | -971  |
| LPA               | 0,3569  | 0,6   | 0    |      | 0,3569  | 0     |
| LH-1              | 0,4298  | 0,7   | 1289 | 0,30 | 0,4298  | 1289  |
| LP-1              | 0,2315  | 0,4   | 0    |      | 0,2315  | 0     |
| LP-2              | 0,2142  | 0,3   | 0    |      | 0,2142  | 0     |
| LPA-1             | 0,2183  | 0,3   | 0    |      | 0,2183  | 0     |
| LV-1              | 0,5091  | 0,8   | 0    |      | 0,5091  | 0     |
| LV-2              | 1,7106  | 2,7   | 3421 | 0,20 | 1,7106  | 3421  |
| LVA               | 0,1196  | 0,2   | 0    |      | 0,1196  | 0     |
| pp                | 0,4802  | 0,8   | 0    |      | 0,0279  | 0     |
| pp/h              | 0,0000  |       | 0    |      | -0,1724 | 0     |
| pp/t              | 1,1761  | 1,9   | 0    |      | -0,4132 | 0     |
| <b>E yhteensä</b> | 15,9320 | 5,0   | 3074 | 0,02 | 9,6585  | 2189  |
| ET                | 0,3871  | 2,4   | 1109 | 0,29 | -0,3927 | 224   |
| EH                | 5,3459  | 33,6  | 500  | 0,01 | -0,1478 | 500   |
| EV                | 9,3511  | 58,7  | 0    |      | 9,3511  | 0     |
| ET-1              | 0,4881  | 3,1   | 488  | 0,10 | 0,4881  | 488   |
| ET-2              | 0,1500  | 0,9   | 300  | 0,20 | 0,1500  | 300   |
| ET-3              | 0,2098  | 1,3   | 677  | 0,32 | 0,2098  | 677   |
| <b>S yhteensä</b> |         |       |      |      |         |       |
| <b>M yhteensä</b> | 1,0253  | 0,3   | 0    |      | 0,0955  | 0     |
| M                 | 1,0253  | 100,0 | 0    |      | 0,0955  | 0     |
| <b>W yhteensä</b> | 49,1944 | 15,3  | 0    |      | 42,7142 | 0     |
| W                 | 38,4237 | 78,1  | 0    |      | 31,9435 | 0     |
| W/s               | 10,7707 | 21,9  | 0    |      | 10,7707 | 0     |