

# YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

X.X.2021 alkaen

Lausuntojen johdosta määräysluonnokseen tehtävät muutokset  
- ympäristöpäällikön esitys lautakunnan kokoukseen 16.6.2021

## 3 § Määräysten soveltaminen ja suhde muihin määräyksiin

(momentteihin 1 – 4 ei muutoksia)

Ympäristönsuojelumääräykset eivät koske:

- 1) YSL:n mukaista luvanvaraista, ilmoituksenvaraista tai rekisteröitävää toimintaa;
- 2) YSL:ssä tarkoitettua koeluonteista toimintaa;
- 3) YSL:ssä tarkoitettuja poikkeuksellisia tilanteita;
- 4) YSL:ssä tarkoitettua pilaantumisen maaperän ja pohjaveden puhdistamista koskevaa ilmoitusmenettelyä;
- 5) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen toimintaa.

## 4 § Määritelmät ja paikalliset olosuhteet

Paikalliset olosuhteet ja alueet, joilla ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen, poistaminen ja vähentäminen edellyttävät tarkennettuja yleisiä määräyksiä, ovat seuraavat:

-----

- **rantavyöhyke**, jolla tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamaa 150 – 200 metrin levyistä aluetta vesistön keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta mitattuna, ellei alueen kaavassa ole rantavyöhykkeen leveydeksi muuta määrättyä; vyöhykkeen leveyteen vaikuttavat puusto ja maaston muodot

-----

## 5 § Talousjätevesien käsittelyjärjestelmät ja niiden mitoitus

(momentteihin 1 – 5 ei muutoksia)

Jätevesien käsittelyä koskevista alueen kaavamääräyksistä voidaan myöntää vähäinen poikkeus kaavoitus-päällikön lausunnossa esitettyjen edellytysten täyttyessä.

Jätevedet tulee toimittaa viranomaisen hyväksymään käsittelypaikkaan sellaisen kuljetusyrittäjän toimesta, joka on merkitty jätehuoltorekisteriin tai jolla on toiminnalle myönnetty ympäristölupa. Saostuskaivot, umpisäiliöt ja muut vastaavat jätevesisäiliöt tulee tyhjentää siten, ettei kaivojen ja säiliöiden toimintakyky heikene. Tarkemmin näiden kaivojen ja säiliöiden tyhjennyksistä ja tyhjennysjätteiden kuljettamisesta sekä jätevesilietteiden käsittelystä on säädetty Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä. Yli viiden kiinteistön asumisessa syntyvien lietteiden omatoiminen käsittely vaatii toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan.

Vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien rakennusten olemassa olevat jätevesien käsittelylaitteistot tulee saattaa ympäristönsuojelulain nojalla annettujen säädösten, näiden määräysten sekä Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen ja alueen kaavamääräysten edellyttämälle tasolle

viimeistään siinä yhteydessä, kun rakennukseen kohdistuu seuraava rakennus- tai toimenpidelupaa vaativa hanke. Vähäisiä poikkeuksia kaavamääräyksistä on hakemuksesta mahdollista myöntää.

## **6 § Jätevesien käsittely pohjavesialueilla ja muilla herkiksi luokitelluilla alueilla**

Pohjavesialueilla jätevesien johtaminen on kielletty maasuodattimeen tai maaperäimeytykseen lukuun ottamatta olemassa olevien kantoveden varassa toimivien kesämökkien, rantasaunojen ja vastaavien rakennusten vähäisiä jätevesiä, ei kuitenkaan 500 metriä lähempänä vedenottamojen kaivoja. Näiden rakennusten jätevesilaitteistojen tulee täyttää ympäristönsuojelumääräysten 5 §:n mukaiset vaatimukset. Lisäksi jätevesien johtaminen on kielletty vesilain (587/2011) 1 luvun 3 §:n tarkoittamaan vesistöön.

Pohjavesialueiden lisäksi herkkiä alueita ovat vedenottamoiden lähialueet (500 metriä) ja ne taajaan rakennetut alueet, jotka ovat yhdyskunnan vesihuoltolaitoksen verkostojen ulkopuolella.

Näillä alueilla kaikki kiinteistöllä muodostuvat jätevedet on johdettava tiiviissä jätevesiputkessa pohjavesialueen ulkopuolelle tai ne on kerättävä tiiviiseen umpisäiliöön, joka on tyhjennettävä siten kuin näiden määräysten 5 §:ssä ja Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä on säädetty.

(momenttiin 5 ei muutoksia)

Vesikäymälän käyttö on kielletty:

- ranta-alueella, mikäli vesikäymälän jätevesiä ei ole johdettu yleisellä viemärillä jätevedenpuhdistamolle taikka umpisäiliöön
- alueella, jossa säiliön asianmukainen tyhjennys jätteenkuljetusyrityksen imutankkiautolla tai sitä vastaavalla kalustolla ei ole mahdollista
- alueilla, missä sitä koskeva kielto sisältyy alueen kaavamääräyksiin; kaavamääräyksistä voidaan myöntää poikkeamisia, mikäli voidaan järjestää asianmukainen jätevesiratkaisu ja tarkkailujärjestelmä.

## **7 § Suojaetäisyydet**

Jätevesien käsittelylaitteistot rantavyöhykkeellä tulee toteuttaa ja sijoittaa siten, että keskimäärin kerran 50 vuodessa esiintyvän ylimmän tulvakorkeuden ( $HW_{50}$ ) aikanaakaan käsittelemättömät jätevedet eivät pääse suoraan vesistöön. Jätevesien imeytyslaitteiden alapinnat tulee sijoittaa vesistön keskiyliveden tason (MHW) yläpuolelle ja lähimmän käytössä olevan talousvesikaivon alapuolelle kiinteistöllä, ellei kaivo sijaitse vähintään momentissa 2 määriteltyjen vähimmäissuojaetäisyyksien päässä imeytyslaitteista.

(momenttiin 2 ei muutoksia)

Jätevesien umpisäiliö on oltava tiivis ja se sijoitettava kiinteistöllä siten, että pohjaveden virtaussuunta on talousvesikaivosta umpisäiliöön päin. Mikäli umpisäiliö joudutaan sijoittamaan alle 20 m etäisyydelle kiinteistön talousvesikaivosta ja rantaviivasta, tulee umpisäiliö varustaa täyttymishälyttimellä ylitäyttymisen estämiseksi. Täyttymishälytintä on pidettävä toimintakunnossa.

## **9 § Omatoimisesti käsitellyn jätevesilietteen hyödyntäminen maataloudessa**

Stabiloitua, kompostoitua tai muulla tavoin vaarattomaksi käsiteltyä jätevesilietettä tai kuivakäymäläjätettä saa pienimuotoisesti levittää käsittelijän hallinnassa oleville pohjavesialueen ulkopuolella sijaitseville viljelykäytössä oleville pelloille lannoitetarkoituksessa Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten tarkoittamalla tavalla.

## **10 § Lannan ja lannoitteiden levitys**

Lietelannan, virtsan, lannoitteiden ja puristenesteiden levityksessä ja varastoinnissa tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (VNA 1250/2014, jäljempänä nitraattiasetus) ja sen muutosasetusta (1261/2015). Levityksestä ja varastoinnista ei saa aiheutua ravinnevalumia vesistöön, pohjavesien pilaantumisvaaraa eikä kohtuutonta hajuhaittaa naapureille.

Lantaa, virtsaa, lannoitteita tai puristenesteitä ei saa levittää tai varastoida pohjaveden muodostumisalueella ilman perusteltua syytä. Tällöin toiminnanharjoittajan tulee esittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle selvitys toimista, joilla varmistutaan siitä, ettei levityksestä ja varastoinnista aiheudu pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Valtioneuvoston asetuksesta (1261/2015) poiketen lannoitus on kielletty 10 metriä lähempänä vesistöä.

Tuotantoeläinten lannan, lietelannan ja virtsan levittäminen metsiin ja joutomaille on kielletty.

## **11 § Lantavarastojen, eläinsuojien, eläinten ulkotarhojen yms. sijoittaminen**

Lantavarastojen, uusien eläinsuojien, eläinten ulkotarhojen, jaloittelalueiden sekä ruokinta- ja juottopaikkojen sijoittamisessa tulee noudattaa nitraattiasetuksen (1250/2014) ja rakennusjärjestyksen lisäksi seuraavia määräyksiä:

Näitä toimintoja saa sijoittaa pohjavesialueelle vain perustellusta syystä ja jos voidaan varmistaa, ettei siitä aiheudu pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ellei ympäristöluvan tai ilmoituksen varaisissa toiminnoissa muuta ole määrätty, toiminnot tulee sijoittaa vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi ja mahdolliset naapurustolle aiheutuvat hajuhaitat sekä muut mahdolliset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat seikat huomioon ottaen vähintään 50 metrin etäisyydelle vesistöä; vähintään 25 metrin etäisyydelle norosta, valtaojasta, talousvesikaivosta ja lähteestä; ja vähintään 100 metrin etäisyydelle naapurin asuinkiinteistön rajasta (naapurin suostumuksella lähemmäksi).

Ulkotarhoista tulee poistaa lanta säännöllisesti ja pintamaa on uusittava tarpeen mukaan. Pintamaan liettymisestä ei saa aiheutua valumia ympäristöön.

## **12 § Eläinten laiduntaminen ranta-alueilla**

Eläimiä laidunnettaessa on vesistön rantaan jätettävä laitumen kaltevuudesta riippuen riittävä, mutta vähintään 10 metrin levyinen suojavyöhyke. Määräys ei koske perinnemaisema-alueita eikä luonnonvaraisia niittyjä tai niihin verrattavia alueita.

Laiduntaminen on kielletty 100 metriä lähempänä yleisiä uimarantoja.

## **13 § Määräykset ajoneuvojen, koneiden, veneiden ja muiden vastaavien laitteiden aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi**

(momenttiin 1 ei muutoksia)

Ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden satunnainen pesu muilla kuin liuotinpesuaineilla on sallittu kiinteistön omistajan suostumuksella tavanomaisessa asumiskäytössä olevalla kiinteistöllä, mikäli pesuvedet johdetaan yleiseen jätevesiviemäriin, umpisäiliöön tai imeytetään maahan vähintään 15 metrin etäisyydelle vesistöä siten, ettei niistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Pesuvesiä ei saa johtaa hulevesiviemäriin, avo-ojaan, yleisen uimarannan alueelle eikä suoraan vesistöön. Veneitä satunnaisesti pelkällä vedellä pestäessä huuhteluviedet voidaan johtaa vesistöön.

(momenttiin 3 ei muutoksia)

Pohjavesialueilla ajoneuvojen, veneiden, koneiden ja muiden vastaavien laitteiden pesu lukuun ottamatta autojen ja veneiden pelkällä vedellä tehtävää pesua on kielletty ilman tähän tarkoitukseen rakennettua

pesupaikkaa, josta pesuvedet johdetaan asianmukaisen esikäsittelyn jälkeen yhdyskunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin tai kiinteistön umpisäiliöön. Työkoneita ei saa pestä eikä huoltaa pohjavesialueella akuutin vian korjaamista lukuun ottamatta. Työkoneiden tankkaus on tehtävä pohjavesialueen ulkopuolella. Mikäli tämä on pitkän matkan takia kohtuutonta, tankkaaminen sallitaan tilapäisesti pohjavesialueella kaksinkertaista suojausrakennetta käyttäen ja erityistä huolellisuutta noudattaen. Tankkausalueen tulee olla tiivis-pohjainen ja mahdolliset vuodot tulee olla kerättävissä talteen.

## **14 § Määräykset mattojen ja muiden vastaavien tekstiilien pesuvesien aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemiseksi**

Mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien omatoiminen pesu kiinteistöllä tulee järjestää siten, että puhdistamattomat pesuvedet johdetaan joko yhdyskunnan vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin tai kiinteistökohtaiseen jätevesien käsittelyjärjestelmään taikka imeytetään kasvukaudella maaperän kasvukerroksen vähintään 15 m etäisyydelle rantaviivasta siten, ettei pesuvesistä aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Pesuvedet eivät saa joutua suoraan tai hulevesiviemärin kautta vesistöön eikä yleisen uimarannan alueelle. Käytettävät pesuaineet eivät saa sisältää ympäristölle haitallisia tai vaarallisia aineita.

Yleisillä alueilla mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu on sallittu vain tähän tarkoitukseen rakennetuilla pesupaikoilla. Pohjavesialueilla yli 500 metrin päässä vedenottamon kaivoista mattojen, tekstiilien ja muiden vastaavien pesu on sallittu pelkällä vedellä 1 momentin mukaisesti.

## **15 § Tilapäisissä työkohteissa syntyvien työmaavesien käsittely ja johtaminen**

Rakennus- ja saneeraustyömailla ja muissa tilapäisissä toiminnoissa syntyviä työmaavesiä, jotka sisältävät ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavia haitallisia aineita tai kiintoainetta, ei saa johtaa vesilaissa (587/2011) tarkoitettuun vesistöön, hule- tai talousjätevesiviemäriin eikä avo-ojaan ilman esikäsittelyä, jolla haitta-aineet ja kiintoaine saadaan poistettua tai riittävästi vähennettyä. Maahan imeyttäminen edellyttää, ettei työmaavesistä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa eikä vaaraa aiheudu myöskään vesihuoltolaitoksen toiminnalle. Hule- tai talousjätevesiviemäriin johdettava vesi ei saa aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai syöpymistä ja muiltakin osin sen on täytettävä viemäriin johdettavalle vedelle yhdyskunnan vesihuoltolaitokset asettamat yleiset ehdot.

(momenttiin 2 ei muutoksia)

## **17 § Vaarallisten nestemäisten kemikaalien säilyttäminen, varastointi ja käyttö**

Vaaralliset nestemäiset kemikaalit, kuten polttoaineet, öljyt, maalit, kasvinsuojeluaineet ja liuottimet sekä muut vaaralliset jätteet tulee kiinteistöllä varastoida ja sijoittaa siten, että niiden pääsy viemäriin, maaperään tai vesistöön on estetty ja että ne voidaan onnettomuus- ja vahinkotilanteissa kerätä talteen ja tehdä vaaratomaksi. Kemikaaleja saa säilyttää vain tarkoitukseen hyväksytyissä säiliöissä ja astioissa, jotka on varustettu sisällöstä kertovilla merkinnöillä. Eri kemikaaleja ei saa sekoittaa keskenään. Vaarallisten kemikaalien säilytysmäärät on pidettävä mahdollisimman pieninä.

Varastoitaessa kemikaaleja sisätiloissa, tulee tilan olla viemäröimätön ja lukittavissa sekä kemikaalien varastointiin soveltuva. Varastoissa tulee olla varauduttu vuotojen hallintaan esimerkiksi riittävällä allastuksella tai säiliöiden kaksoisrakenteilla.

Kotitaloudessa saadaan sisätiloissa säilyttää vähäisiä määriä tavanomaisesti käytettäviä kemikaaleja, kuten pesu- ja puhdistusaineita myyntipakkauksissa huolehtien, ettei niistä aiheudu em. vaaraa kiinteistöllä.

Nestemäisten kemikaalien varastointiin tarkoitetut yksivaippaiset säiliöt tulee sijoittaa irti maasta, umpinaiseen suoja-altaaseen tai suoja-altaaseen katoksen alle. Kaksoisvaippasäiliöön ei edellytetä suoja-allasta, mikäli säiliö on varustettu ylitäytön estolaitteella.

Maanalaisten kemikaalisäiliöiden sijoittaminen pohjavesialueille ja ranta-alueille on kielletty.

Pohjavesialueilla pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavien kemikaalien muu kuin tilapäinen säilyttäminen työmaa-alueella on kielletty. Polttonesteitä ja voiteluaineita saa säilyttää ainoastaan työkoneissa. Jos pohjavesialueen ulkopuolella säilyttäminen on kohtuutonta, työkoneiden vaatiman polttonesteen säilyttäminen on kuitenkin sallittu kaksoisvaippasäiliössä joko sellaisenaan tai auton lavalla ja voiteluaineet määräykset täyttävissä säilytysastioissa työmaa-alueella sen keston ajan.

Pohjavesialueilla ja muilla pilaantumiselle herkillä alueilla nestemäisten kemikaalien varastoinnissa tulee käyttää kaksinkertaisia suojausrakenteita, jotka saavutetaan esimerkiksi sijoittamalla kaksoisvaippasäiliö koko vuodon pidättävään suoja-altaaseen tai allastetulle alueelle.

Tulvavaara-alueilla vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden varastointi on järjestettävä siten, että tulvan sattuessa kemikaalit eivät pääse leviämään ympäristöön.

Työmaasäiliöt sekä muut vastaavat kuljetukseen ja tilapäiseen kemikaalien varastointiin hyväksytyt säiliöt tulee sijoittaa irti maasta, tiiviille ja kantavalle alustalle.

Kemikaalien käsittely- ja varastointipaikoilla on oltava varattuna riittävästi imeytysmateriaalia ja keräilyvälineitä.

Säiliön ja sen letkun on oltava lukittavia, ellei ulkopuolisten pääsyä alueelle ole muuten estetty.

Mahdollisesti öljyllä tai muulla kemikaalilla likaantunut maa-aines on poistettava välittömästi ja toimitettava asianmukaiseen käsittelypisteeseen.

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä ei saa aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Pohjavesialueilla tulee käyttää ensisijaisesti muita torjuntakeinoja kuin kemiallista torjuntaa. Pohjavesialueilla kemiallisia kasvinsuojeluaineita saa käyttää vain pakottavasta syystä. Tällöin tulee käyttää sellaista valmistetta, jonka käytölle ei ole asetettu Tukesin kasvinsuojeluinerekisterissä pohjavesirajoitusta.

Talousvesikaivoihin ja lähteisiin on jätettävä 30 – 100 metrin suojaetäisyys riippuen maastonmuodoista, maalajista ja käytettävän kasvinsuojeluaineen ominaisuuksista.

Vaarallisten nestemäisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden käsittelyssä tai varastoinnissa tapahtuneesta vahingosta on ilmoitettava välittömästi Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja ryhdyttävä itse tarpeen vaatimiin torjuntatoimenpiteisiin.

Vaarallisen jätteen käsittelyssä on lisäksi voimassa, mitä Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisissä jätehuoltomääräyksissä määrätään.

## **18 § Tilapäinen polttonesteen täyttö- ja jakelupaikka**

Tilapäisessä käytössä olevat, kuten työmailla sijaitsevat polttonesteen täyttöpaikat, jotka ei vaadi rekisteröintiä YSL:n 116 §:n nojalla tai jotka ei vaadi ympäristölupaa, on sijoitettava tiiviille, kantavalle, polttonesteitä läpäisemättömälle ja tasaiselle alustalle vähintään 100 mm irti alustasta, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä talteen, ellei säiliö ole rakenteeltaan valuma-altaallinen, kaksoispohjainen tai –vaippainen tai sijoitettu katettuun suoja-altaaseen. Öljy- ja polttonestesäiliöt on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä. Säiliön siirtopumppu tai täyttöletku on oltava lukittuna, kun säiliötä ei käytetä. Täyttö- ja jakelupaikoilla on oltava riittävästi imeytysmateriaalia ja kalustoa mahdollisten vuotojen keräämistä ja säilyttämistä varten.

Tilapäisiäkään polttonesteen jakelupaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueelle ilman ympäristölupaa.

## **19 § Maalämpöjärjestelmien rakentaminen**

Maalämpöjärjestelmien rakentamisesta on säädelty Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksessä. Maalämpöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueilla ja vedenottamojen suoja-alueilla vaatii pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi aluehallintoviraston luvan. Pohjavesialueilla, ranta-alueilla ja vesistöissä maalämpöjärjestelmien lämmönkeruunesteenä ei saa käyttää ympäristölle tai terveydelle vaarallisia aineita.

(momenttiin 2 ei muutoksia)

## **21 § Kompostointi kiinteistöllä**

Kiinteistön muun kuin puutarhajätteen kompostoria ei saa sijoittaa alle 5 metrin etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta ilman naapurikiinteistön haltijan suostumusta. Saostuskaivolietteen kompostointi on sallittu vain kantovedellisillä kiinteistöillä, mikäli syntyvän lietteen määrä on vähäinen. Vesipitoista lietettä omatoimisesti kompostoitaessa on käytettävä riittävästi kuivaa seosainetta.

Lietteen kompostointia ei saa tehdä 20 metriä lähempänä vesistön keskivedenpinnan (MW) mukaista ranta-viivaa eikä 20 metriä lähempänä lähintä talousvesikaivoa, jos kaivo on maastossa alempana, eikä paikassa, jossa kuivan irtomaakerroksen paksuus on vähemmän kuin 1,0 metriä. Mikäli alueen kaavamääräyksissä on annettu kompostoinnista tiukempia määräyksiä, on niitä noudatettava.

Käymäläjätteen ja em. lietteen kompostointi on kielletty taajaan rakennetuilla alueilla sekä vähäisiä määriä lukuun ottamatta pohjavesialueilla. Näillä alueilla käymäläjätteen ja em. lietteen kompostointi on kuitenkin sallittu talousrakennuksessa käyttäen asianmukaista kompostoria, johon haittaeläinten ja karpästen pääsy on estetty.

Kompostointia koskevat tarkemmat määräykset sisältyvät Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisiin jätehuoltomääräyksiin.

## **22 § Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat aineet**

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden kaataminen viemäriin tai haihduttaminen ilmaan on kielletty.

## **23 § Kuolleiden eläinten hautaaminen**

Taajaan rakennetulla alueella lemmikkieläimet on haudattava tähän tarkoitusta varten perustetulle eläinten hautausmaalle. Luvan eläinten muualle hautaamiseen myöntää hakemuksesta Savonlinnan kaupungin ympäristösuojeluviranomainen lupaan kirjatulla ehdoilla.

Taajaan rakennetun alueen ulkopuolella kuolleet lemmikkieläimet voidaan haudata maanomistajan luvalla. Hautaaminen ei saa aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle. Hautaamisessa on otettava huomioon ympäristö- ja terveydensuojelulainsäädäntö.

Muiden eläinten kuin lemmikkieläinten hautaamisessa on noudatettava Ruokaviraston ohjeita ja suosituksia sekä Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky:n terveydensuojelujärjestystä.

## **25 § Mainoksia ja ilmoituksia sekä yöpymistä koskevat määräykset**

Mainosten ja ilmoitusten jakaminen ajoneuvoihin, postilaatikoihin ja kiinteistöille tulee tehdä siten, ettei jaettava materiaalista aiheudu ympäristön roskaantumista. Materiaalin jakaja on velvollinen siivoamaan toiminnasta roskaantuneen ympäristön.

(momentteihin 3 ja 4 ei muutoksia)

## **27 § Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttava toiminta**

(momentteihin 1 ja 2 ei muutoksia)

Edellä tarkoitettujen koneiden ja laitteiden käyttö ja toimintojen tekeminen on toteutettava siten, että valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaiset melutason ohjearvot eivät ylitä asuin- ja majoitushuoneistoja

sisältävien kiinteistöjen sekä määräysten 26 §:ssä mainittujen muiden erityisen herkkien kohteiden läheisyydessä.

Määräys ei koske:

- kello 5:00 - 6:00 jätteiden kuormausta muualla kuin asuinkiinteistöillä tai niiden läheisyydessä
- kello 6:00 – 7:00 jätteiden kuormausta, jäteastioiden pesua eikä ihmisten turvallisuuden, omaisuuden turvaamisen tai vahinkojen torjumisen kannalta välttämättömiä toimenpiteitä

(ei muutoksia 4 momentin muihin kohtiin)

## **29 § Ilmoitusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta**

Toiminnanharjoittajan on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen kirjallinen ilmoitus Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 14 päivää ennen toiminnan tai tapahtuman aloittamista seuraavista toiminnoista:

1. Kiviaineksen tai mineraalisen rakennusjätteen murskaus muulla kuin puristavalla murskaimella sekä lyöntipaalutus, jos edellä mainittua työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 8:00 – 18:00 tai enemmän kuin kolmen (3) työpäivän aikana kyseistä työkohdetta koskien, kuitenkin aina näiden määräysten 26 §:ssä mainittujen erityisten herkkien kohteiden läheisyydessä.
2. Louhinta mukaan lukien siihen liittyvät työvaiheet poraus, räjäyttäminen, piikkaus (työkoneen puomiin kiinnitettävillä laitteilla) ja louheen kuormausta, jos edellä mainittua työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 8:00 – 18:00 tai enemmän kuin viiden (5) työpäivän aikana kyseistä työkohdetta koskien, kuitenkin aina näiden määräysten 26 §:ssä mainittujen erityisten herkkien kohteiden läheisyydessä.
3. Ammattimainen rakentaminen, purkaminen, korjaus, kunnossapito, puhdistus, kuten suihkupuhallus tai niihin rinnastettava tilapäinen työ, jossa käytetään erityisen häiritsevää melua aiheuttavia laitteita, taikka työ, joka aiheuttaa voimakasta runkomelua asuin- ja majoitushuoneistoja sisältävissä kiinteistöissä tai määräysten 26 §:ssä mainituissa muissa erityisen herkissä kohteissa taikka muissa sellaisissa tiloissa, joissa melusta voi aiheutua kohtuutonta haittaa, jos työtä tehdään muulloin kuin arkisin maanantaista perjantaihin kello 7:00 – 18:00 tai enemmän kuin viiden (5) työpäivän aikana kyseistä työkohdetta koskien.

(ei muutoksia kohtiin 4 – 8)

## **30 § Polttaminen**

Taajaan rakennetulla alueella on nuotio-, kokko- tai niihin rinnastettavan avotulen sytyttäminen on kielletty lukuun ottamatta tarkoitukseen rakennettuja yleisessä käytössä olevia paikkoja sekä pelastusviranomaisen luvalla poltettavia juhannus- ja pääsiäiskokkoja.

Avopoltosta on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle sen valvoman lainsäädännön määräämissä tilanteissa. Poltettaessa on huomioitava riittävä etäisyys naapurikiinteistöihin ja mahdollinen metsä- ja ruohikko-palovaroituksen voimassaolo.

Sen lisäksi, mitä Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä on säädetty, kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa sellaista huonosti palavaa taikka kosteaa materiaalia eikä sellaisia muita aineita, joiden palaessa aiheutuu kohtuutonta savu- tai hajuhaittaa naapureille tai lähiympäristölle tai muodostuvien savukaasujen joukossa ympäristöön pääsee siinä määrin nokea, hajua, ympäristölle tai terveydelle vaarallisia yhdisteitä, että niistä saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista.

(ei muutoksia momentteihin 7 – 9)

Rakennusten ja rakennelmien hävittäminen polttamalla on kielletty. Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi kirjallisesta hakemuksesta myöntää poikkeuksen tästä määräyksestä, mikäli polttaminen on perusteltua pelastusviranomaisen tai vastaavan tahon harjoitustarpeen mahdollistamiseksi tai tuholaisojen takia.